



ハヤミ工業株式会社

- 本社 〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2 ☎0749-82-4334(代)
- 東京支店 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12 ☎03-3664-2484(代)
- 大阪支店 〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17 ☎06-6535-3450(代)
- 仙台営業所 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル ☎022-262-8939(代)
- 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル ☎052-339-2291(代)
- 福岡営業所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル ☎092-281-7838(代)



ハヤミがいつも考えていること

“自然や人にやさしい素材の使用、安全に配慮した製品設計”など『環境・健康・安全』を考えた製品開発を行っています。

RoHS対策製品 RoHS対策製品とは？ 樹脂や塗料などにカドミウム、銅板や部品のメッキなどに六価クロム、はんだ付けなどに鉛といった化学物質や重金属類が使用されていることがあります。これらの化学物質を廃棄物として焼却、埋め立てると、大気や地下水などに排出されて環境に悪影響を与える可能性が指摘されています。EUでは“RoHS指令”としてEU域内で取り扱われる電気・電子機器について鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ジフェニール)・PBDE(ポリ臭化ジフェニールエーテル)の6物質の含有を原則として禁止しています。
VOC対策製品 VOC対策製品とは？ 室内に発生する揮発性化学物質が原因で体調不良、健康障害やアレルギー症状を引き起こすと言われています。その原因として、VOC(揮発性有機化学物質)の中で最も健康への影響が強いホルムアルデヒドは木質系材料に使用される接着剤やその製造に使用される接着剤に含まれます。これらの発散量の基準値として一番高い基準のF☆☆☆☆材料を使用し、その他、塗料等に含まれるトルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼンの発散量も影響が少ない材料を使用した製品です。
二重安全構造 二重安全構造とは？ 基幹部分の部品は、もしも溶接やネジが外れても部品が落下や転倒しないよう溶接+ネジ止め、ネジ止め+懸架方式のように、二重安全構造の設計を施した製品です。
耐震・転倒対策 耐震・転倒対策とは？ 対応テレビ取付時、震度6弱まで転倒しない様に対策されており、耐震性能をアップさせるオプションが設定されている製品です。

テレビ / ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。

弊社Webサイトにて、取付確認済みの推奨テレビ / ディスプレイをご確認いただけます。

テレビ取付対応検索




弊社は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム—要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等と認定されています。

- 本カタログに掲載しております希望小売価格は税別価格です。
- 配送費は含まれておりませんので、詳しくは販売店にご相談ください。
- 組立設置をご希望される場合の費用は、販売店にご相談ください。

●VESA規格とは
 VESAとは主にコンピューターのディスプレイ関連の統一規格設定を目的に作られた非営利団体です。ディスプレイを壁に掛けたり、アームに取り付ける際のネジ穴の数や位置を標準化した規格です。小型ディスプレイの場合、75mm×75mm / 100mm×100mmの各4か所に取付け穴があります。

- ▲安全に関するご注意**
 商品ご使用前には取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しくお使い下さい。
 - 印刷された製品の色調は、実物と多少違う場合があります。
 - 規格及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

取扱販売店



CH series NEW


RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊金具。

ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・左右2連、カラーなど、自由に組み合わせできます。小型から大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。

特長

※スラブへの取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。



ボックス内収納/盗難防止金具



シングルタイプ [P.03/04参照]

■47V型ディスプレイ / CH-63W + ホワイトパイプ



両面タイプ [P.05/06参照]

■49V型ディスプレイ / CH-63B + CHP-B6T + ブラックパイプ




左右2連タイプ [P.07/08参照]

■50V型ディスプレイ / CH-63W + CHP-W180M + ホワイトパイプ



オプション装着例

■ツイン金具(両面)



CH-63B + CHP-B6T + CH-500B + CH-5B

■マルチ金具(左右2連)



CH-63W + CHP-W180M + CH-800W + CH-5W

■CPUホルダー



■回転金具



※↔はフリーストップ。

CH series NEW

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

シングルタイプ

1 スラブ取付金具を選びます



2 パイプを選びます



3 テレビ取付金具を選びます



スタンダードタイプ(シングル)

スラブ取付金具

CH-1B (ブラック) / CH-1W (ホワイト)

希望小売価格 ¥8,000 (税別)



スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)

希望小売価格 ¥12,000 (税別)



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト) 500~750mm

CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト) 800~1050mm

CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト) 1100~1350mm

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト) 1400~1650mm

CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト) 1700~1950mm

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト) 2000~2250mm

CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト) 2300~2550mm

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

※CH-1700B / 1700W、CH-2000B / 2000W、CH-2300B / 2300Wは
振れ止め金具 [CHP-304] が必要。



CH-800B CH-800W

テレビ取付金具

対応サイズ ~43V型 ディスプレイ質量 60kg以下 取付ピッチ W:100~300 H:100~240
CH-43B (ブラック) / CH-43W (ホワイト)
希望小売価格 ¥26,000 (税別)



CH-43B

対応サイズ ~55V型 ディスプレイ質量 80kg以下 取付ピッチ W:100~450 H:100~400
CH-63B (ブラック) / CH-63W (ホワイト)
希望小売価格 ¥28,000 (税別)



CH-63W

対応サイズ ~85V型 ディスプレイ質量 110kg以下 取付ピッチ W:100~700 H:100~400
CH-83B (ブラック) / CH-83W (ホワイト)
希望小売価格 ¥30,000 (税別)

※CH-83B / 83Wは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。

オプション

CHP-B303 (ブラック) / CHP-W303 (ホワイト) CPUホルダー

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

- 有効内寸: W446×D350×H121 (mm)
- 質量: 約5kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本
- ※ツイン金具(両面)設置時はパイプに取り付け使用(パイプの長さ注意)。
- ※マルチ金具設置時でも使用可能。



■タテ設置可能

CHP-304 振れ止め金具

希望小売価格 ¥20,000 (税別)

- ワイヤー長さ: 4000 (mm)
- ※下記の製品を使用する場合、必ず取り付けてください。
CH-83B / 83W、CH-1700B / 1700W、
CH-2000B / 2000W、CH-2300B / 2300W、
CHP-B8T / W8T、CHP-B110M / W110M、
CHP-B180M / W180M
- ※ご使用方法は、弊社Webサイト内、お客様サポート
組立説明書ダウンロードをご覧ください。




寸法図・設置イメージ(シングル)


スラブ取付金具

CH-1B
CH-1W

- 質量: 約3kg
- 総耐荷重: 150kg



パイプ




パイプ	質量	A
CH-500B/500W	約1.5kg	582
CH-800B/800W	約2.5kg	882
CH-1100B/1100W	約3.0kg	1182
CH-1400B/1400W	約4.0kg	1482
CH-1700B/1700W	約5.0kg	1782
CH-2000B/2000W	約5.5kg	2082
CH-2300B/2300W	約6.5kg	2382

スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B
CH-9W

- 質量: 約6.5kg
- 総耐荷重: 200kg



■設置イメージ




パイプ長さの決め方

A天井高、B天井裏高、C床からディスプレイ下端までの希望高さ、F取付けられるディスプレイ型番をお問い合わせ下さい。

- A天井の高さ
- B天井裏の高さ
- C床からディスプレイ下端までの希望高さ
- Dパイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- E天井からパイプ寸法
- Fディスプレイ高さ
- G天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- H組み合わせ寸法

パイプ

型番	設定寸法(L)	
	CH-1	CH-9
CH-500B/500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B/800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B/1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B/1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B/1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B/2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B/2300W	2300~2550mm	2315~2415mm




- ※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。
- ※回転金具 (CHP-B305 / W305) 取付時、E最低必要寸法 350mm。その他、設定寸法はお問い合わせください。

テレビ取付金具


CH-43B
CH-43W

- 質量: 約10kg
- 角度調節: 前方10度・20度
- 付属品: 化粧カバー




CH-63B
CH-63W

- 質量: 約11kg
- 角度調節: 前方10度・20度
- 付属品: 化粧カバー



CH-83B
CH-83W

- 質量: 約12.5kg
- 角度調節: 前方10度・20度
- 付属品: 化粧カバー



CHP-B305 (ブラック) / CHP-W305 (ホワイト) 回転金具

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

- 質量: 約2kg
- 耐荷重: 30kg
- ※ディスプレイを取り付けたまま
右90°・左90°回転が可能。
- ※CH-83B / 83Wは非対応。
- ※ツイン金具(両面)・マルチ金具(左右2連)は
非対応。



QP-A700B ブラケットアタッチメント

希望小売価格 ¥18,000 (税別)

- 外形寸法: W25×H720×D15 (mm)
- 質量: 約1kg/1セット
- ※テレビ取付穴、
タテピッチを
420~700mmまで
変換可能。
(P.42 参照)



PHP-11 盗難防止ワイヤー

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

- ワイヤー長さ: 1000 (mm)
- 質量: 約0.2kg
- 付属品: 南京錠



CH series NEW

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

両面タイプ

1 スラブ取付金具を選びます




2 パイプを選びます



3 テレビ取付金具を選びます



4 ツイン金具(両面)を選びます



スタンダードタイプ(両面)

スラブ取付金具(強化)

CH-5B (ブラック) / CH-5W (ホワイト)

希望小売価格 ¥12,000 (税別)



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト) 500~750mm

CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト) 800~1050mm

CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト) 1100~1350mm

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト) 1400~1650mm

CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト) 1700~1950mm

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト) 2000~2250mm

CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト) 2300~2550mm

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

※CH-1700B / 1700W, CH-2000B / 2000W, CH-2300B / 2300Wは
振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.03参照)

スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)

希望小売価格 ¥12,000 (税別)



CH-800B CH-800W

テレビ取付金具

対応サイズ ~43V型
ディスプレイ質量 30kg以下/台
取付ピッチ W:100~300 H:100~240

CH-43B (ブラック)
CH-43W (ホワイト)

希望小売価格 ¥26,000 (税別)



対応サイズ ~55V型
ディスプレイ質量 40kg以下/台
取付ピッチ W:100~450 H:100~400

CH-63B (ブラック)
CH-63W (ホワイト)

希望小売価格 ¥28,000 (税別)



対応サイズ ~85V型
ディスプレイ質量 55kg以下/台
取付ピッチ W:100~700 H:100~400

CH-83B (ブラック)
CH-83W (ホワイト)

希望小売価格 ¥30,000 (税別)

※CH-83B / 83Wは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.03参照)

オプション

ツイン金具(両面)

対応サイズ ~43V型
ディスプレイ質量 30kg以下/台
取付ピッチ W:100~300 H:100~240

CHP-B4T (ブラック)
CHP-W4T (ホワイト)

希望小売価格 ¥16,000 (税別)



対応サイズ ~55V型
ディスプレイ質量 40kg以下/台
取付ピッチ W:100~450 H:100~400

CHP-B6T (ブラック)
CHP-W6T (ホワイト)

希望小売価格 ¥18,000 (税別)



対応サイズ ~85V型
ディスプレイ質量 55kg以下/台
取付ピッチ W:100~700 H:100~400

CHP-B8T (ブラック)
CHP-W8T (ホワイト)

希望小売価格 ¥20,000 (税別)


※取り付けのディスプレイは両面同じ製品をご使用ください。 ※CHP-B8T / W8Tは振れ止め金具 [CHP-304] が必要。 (P.03参照)

寸法図・設置イメージ(両面)


スラブ取付金具(強化)

CH-5B
CH-5W

■質量:約5.5kg
■総耐荷重:200kg



パイプ




パイプ	質量	A
CH-500B/500W	約1.5kg	582
CH-800B/800W	約2.5kg	882
CH-1100B/1100W	約3.0kg	1182
CH-1400B/1400W	約4.0kg	1482
CH-1700B/1700W	約5.0kg	1782
CH-2000B/2000W	約5.5kg	2082
CH-2300B/2300W	約6.5kg	2382

スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B
CH-9W

■質量:約6.5kg
■総耐荷重:200kg



■設置イメージ




パイプ長さの決め方

▲天井高、■天井裏高、●床からディスプレイ下端までの希望高さ、■取付けられるディスプレイ型番をお問い合わせ下さい。

- ▲天井の高さ
- 天井裏の高さ
- 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- 天井から出るパイプ寸法
- ディスプレイ高さ
- 天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- 組み合わせ寸法

パイプ

型番	設定寸法(L)	
	CH-5	CH-9
CH-500B/500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B/800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B/1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B/1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B/1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B/2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B/2300W	2300~2550mm	2315~2415mm



天井からディスプレイ
上端までの寸法

$$G = A - C - F \geq 100$$

天井面から出る
寸法

$$E = A - C - D$$

パイプ設定寸法


$$L = E + E$$

⚠️ 注意事項 ※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。

テレビ取付金具


CH-43B
CH-43W

■質量:約10kg
■角度調節:前方10度・20度
■付属品:化粧カバー




CH-63B
CH-63W

■質量:約11kg
■角度調節:前方10度・20度
■付属品:化粧カバー



CH-83B
CH-83W


■質量:約12.5kg
■角度調節:前方10度・20度
■付属品:化粧カバー



ツイン金具(両面)


CHP-B4T
CHP-W4T

■質量:約5kg
■角度調節:前方10度・20度




CHP-B6T
CHP-W6T

■質量:約6kg
■角度調節:前方10度・20度



CHP-B8T
CHP-W8T

■質量:約7.5kg
■角度調節:前方10度・20度



CH series NEW

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

左右2連タイプ

1 スラブ取付金具を選びます




2 パイプを選びます



3 テレビ取付金具を選びます



4 マルチ金具(左右2連)の
ディスプレイ タテ向き用か
ディスプレイ ヨコ向き用を
選びます



スタンダードタイプ(左右2連)

スラブ取付金具(強化)

CH-5B (ブラック) / CH-5W (ホワイト)

希望小売価格 ¥12,000 (税別)



パイプ

CH-500B (ブラック) / CH-500W (ホワイト) 500~750mm

CH-800B (ブラック) / CH-800W (ホワイト) 800~1050mm

CH-1100B (ブラック) / CH-1100W (ホワイト) 1100~1350mm

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

CH-1400B (ブラック) / CH-1400W (ホワイト) 1400~1650mm

CH-1700B (ブラック) / CH-1700W (ホワイト) 1700~1950mm

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

CH-2000B (ブラック) / CH-2000W (ホワイト) 2000~2250mm

CH-2300B (ブラック) / CH-2300W (ホワイト) 2300~2550mm

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

※CH-1700B / 1700W、CH-2000B / 2000W、CH-2300B / 2300Wは
振れ止め金具[CHP-304]が必要。(P.03参照)

スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B (ブラック) / CH-9W (ホワイト)

希望小売価格 ¥12,000 (税別)




CH-800B CH-800W

寸法図・設置イメージ(左右2連)


スラブ取付金具(強化)

CH-5B
CH-5W

■質量:約5.5kg
■総耐荷重:200kg



パイプ




パイプ	質量	A
CH-500B/500W	約1.5kg	582
CH-800B/800W	約2.5kg	882
CH-1100B/1100W	約3.0kg	1182
CH-1400B/1400W	約4.0kg	1482
CH-1700B/1700W	約5.0kg	1782
CH-2000B/2000W	約5.5kg	2082
CH-2300B/2300W	約6.5kg	2382

スラブ取付金具(傾斜)

CH-9B
CH-9W

■質量:約6.5kg
■総耐荷重:200kg




パイプ長さの決め方

▲天井高、■天井裏高、●床からディスプレイ下端までの希望高さ、■取付けられるディスプレイ型番をお問い合わせ下さい。

- ▲天井の高さ
- 天井裏の高さ
- 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- 天井から出るパイプ寸法
- ディスプレイ高さ
- 天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- 組み合わせ寸法

型番	設定寸法(L)	
	CH-5	CH-9
CH-500B/500W	500~750mm	515~615mm
CH-800B/800W	800~1050mm	815~915mm
CH-1100B/1100W	1100~1350mm	1115~1215mm
CH-1400B/1400W	1400~1650mm	1415~1515mm
CH-1700B/1700W	1700~1950mm	1715~1815mm
CH-2000B/2000W	2000~2250mm	2015~2115mm
CH-2300B/2300W	2300~2550mm	2315~2415mm



天井からディスプレイ
上端までの寸法

$$G = A - C - F \geq 100$$

天井面から出る
寸法

$$E = A - C - D$$

パイプ設定寸法


$$L = E + H$$

⚠️ 注意事項 ※計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。

テレビ取付金具


CH-63B
CH-63W

■質量:約11kg
■角度調節:前方10度・20度
■付属品:化粧カバー



設置イメージ


●ディスプレイ タテ向き用



マルチ金具(左右2連)

CHP-B110M
CHP-W110M

■質量:約7.5kg
■角度調節:
前方10度・20度




●ディスプレイ ヨコ向き用



CHP-B180M
CHP-W180M

■質量:約11.5kg
■角度調節:
前方10度・20度



オプション

マルチ金具(左右2連)

ディスプレイ タテ向き用

対応サイズ ~55V型

ディスプレイ質量 40kg以下/台

取付ピッチ W:100~450
H:100~400

CHP-B110M (ブラック)

CHP-W110M (ホワイト)

希望小売価格 ¥18,000 (税別)

※取り付けるディスプレイは、
左右同じ製品をご使用ください。
※振れ止め金具[CHP-304]が必要。(P.03参照)
※44~50V型は取付ピッチW200×H200の
ディスプレイのみ対応。



ディスプレイ ヨコ向き用

対応サイズ 40~55V型

ディスプレイ質量 40kg以下/台

取付ピッチ W:100~450
H:100~400

CHP-B180M (ブラック)

CHP-W180M (ホワイト)

希望小売価格 ¥22,000 (税別)

※取り付けるディスプレイは左右同じ製品をご使用ください。
※振れ止め金具[CHP-304]が必要。(P.03参照)



VC series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

傾斜に対応した天吊金具、オプションにより多様なニーズにお応えします。

傾斜がついた天井にも設置可能な天吊金具、VCシリーズ。
 娯楽施設での一斉視聴、ショールームや展示会の映像演出をサポート。
 ツイン（両面）設置やマルチ（タテ・ヨコ2連）設置など多様なニーズに対応するオプションをご用意しています。

特長

※スラブへの取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。

傾斜スラブ対応
 ●90度までの傾斜に対応

配線処理
 ●パイプ内に配線可能

伸縮パイプ
 ●高さ調節可能

選べるカラーバリエーション
 ●ブラックカラー、ホワイトカラー

VESA規格対応
 ●75×75mm、100×100mm

ディスプレイ設置
 ●タテ・ヨコ設置可能
 ※一部対応しないディスプレイがあります。
 ●上下左右首振り可能(任意)

■オプション
 ※VCシリーズ本体に追加することで、ツイン、マルチなど様々な演出が可能。

ツイン金具(両面)
 VC-113B+VCP-B1T

マルチ金具(タテ・ヨコ2連)
 タテ・ヨコ選択可能
 ●組み換えによりタテ・ヨコ設置が選択可能


VC-133B+VCP-B1M VC-133B+VCP-B1M

※ ← → はフリーストップ。



対応サイズ ~32V型 ディスプレイ質量 15kg以下 取付ピッチ VESA 75×75/100×100


VC-113B (ブラック)
VC-113W (ホワイト)
 希望小売価格 ¥18,000 (税別)
 ■質量: 約2.4kg ■総耐荷重: 18kg
 ■角度調節: 前方20度、後方20度、左右20度 (任意調節可能)



※天井から画面センターまで 400~600mmの上下調節可能。

対応サイズ ~32V型 ディスプレイ質量 15kg以下 取付ピッチ VESA 75×75/100×100

VC-133B (ブラック)
VC-133W (ホワイト)
 希望小売価格 ¥20,000 (税別)
 ■質量: 約2.9kg ■総耐荷重: 18kg
 ■角度調節: 前方20度、後方20度、左右20度 (任意調節可能)



※天井から画面センターまで 600~1000mmの上下調節可能。

※青色度はフリーストップ。

オプション

対応サイズ ~32V型 ディスプレイ質量 7.5kg以下/台 取付ピッチ VESA 75×75/100×100

VCP-B1T (ブラック)
VCP-W1T (ホワイト) ツイン金具(両面)
 希望小売価格 ¥8,000 (税別)
 ■外形寸法: W112×H112×D73 (mm)
 ■質量: 約0.6kg



対応サイズ ~32V型 ディスプレイ質量 7.5kg以下/台 取付ピッチ VESA 75×75/100×100

VCP-B1M (ブラック)
VCP-W1M (ホワイト) マルチ金具(タテ・ヨコ2連)
 希望小売価格 ¥16,000 (税別)
 ■外形寸法: W888×H47×D23 (mm)
 ■質量: 約2.8kg
 ■総耐荷重: 15kg (2面計)



※対応ディスプレイサイズ等に関しては、弊社Webサイト内、VCP-B1M / W1Mのページをご覧ください。

オプション装着例

■ツイン金具(両面)



■マルチ金具(タテ・ヨコ2連)

●ディスプレイ タテ2連設置



●ディスプレイ ヨコ2連設置



TH series NEW アイテム追加

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

小型から中型まで対応、簡易仕様の天吊金具。

安全性や機能性、デザイン性にも優れた天吊金具。

スタジアムや娯楽施設での一斉視聴、ショールームや展示会の映像演出をサポート。

小型から中型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。

特長 (TH-S200)

※スラブへの取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。


簡易タイプ (小型)

対応サイズ ~32V型	ディスプレイ質量 15kg以下	取付ピッチ VESA 75×75/ 100×100
----------------	--------------------	------------------------------------

TH-S250 NEW


希望小売価格 ¥10,000 (税別)

- 質量: 約1.3kg
- 角度調節: 前方30度 左右90度 (任意調節可能)
- 付属品: 結束バンド3本



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※一部対応しないディスプレイがあります。
- 角度調節可能
- 左右首振り可能



首振り設置イメージ 左右に各90° / 前方30°

■24V型ディスプレイ / TH-S250




対応サイズ ~32V型	ディスプレイ質量 15kg以下	取付ピッチ VESA 75×75/ 100×100
----------------	--------------------	------------------------------------

TH-S280 NEW

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

- 質量: 約1.5kg
- 角度調節: 前方30度 左右90度 (任意調節可能)
- 付属品: 結束バンド3本




■42V型ディスプレイ / TH-S47



特長 (TH-S40)

※スラブへの取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。



配線処理

- パイプ内に配線可能

伸縮パイプ

- 高さ調節可能

機器設置

- 背面には小型機器が設置可能 (固定ベルト2本付属)

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※一部対応しないディスプレイがあります。
- 角度調節可能
- 左右首振り可能

TH-S43

※ ← → はフリーストップ。


簡易タイプ (小・中型)

対応サイズ ~40V型	ディスプレイ質量 25kg以下	取付ピッチ W:100/200 H:100/200
----------------	--------------------	---------------------------------

TH-S42

希望小売価格 ¥18,000 (税別)

- 質量: 約5.5kg
- 総耐荷重: 30kg
- 角度調節: 前方20度 後方2度 左右70度 (任意調節可能)
- 付属品: 化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本




※スラブ面から画面センターまで
450/500/550/600mmの上下調節可能。
※化粧カバーはスラブ面から天井面まで
最大145mmまで対応。

対応サイズ ~49V型	ディスプレイ質量 25kg以下	取付ピッチ W:100/200/ 300/400 H:100~400
----------------	--------------------	---

TH-S46

希望小売価格 ¥22,000 (税別)

- 質量: 約6.5kg
- 総耐荷重: 30kg
- 角度調節: 前方20度 後方2度 左右70度 (任意調節可能)
- 付属品: 化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本




※スラブ面から画面センターまで
450/500/550/600mmの上下調節可能。
※化粧カバーはスラブ面から天井面まで
最大145mmまで対応。

対応サイズ ~40V型	ディスプレイ質量 25kg以下	取付ピッチ W:100/200 H:100/200
----------------	--------------------	---------------------------------

TH-S43

希望小売価格 ¥20,000 (税別)

- 質量: 約6kg
- 総耐荷重: 30kg
- 角度調節: 前方20度 後方2度 左右70度 (任意調節可能)
- 付属品: 化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本




※スラブ面から画面センターまで
700/800/900/1000/1100mmの上下調節可能。
※化粧カバーはスラブ面から天井面まで
最大395mmまで対応。

対応サイズ ~49V型	ディスプレイ質量 25kg以下	取付ピッチ W:100/200/ 300/400 H:100~400
----------------	--------------------	---

TH-S47

希望小売価格 ¥24,000 (税別)

- 質量: 約7kg
- 総耐荷重: 30kg
- 角度調節: 前方20度 後方2度 左右70度 (任意調節可能)
- 付属品: 化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本



※スラブ面から画面センターまで
700/800/900/1000/1100mmの上下調節可能。
※化粧カバーはスラブ面から天井面まで
最大395mmまで対応。

※青角度はフリーストップ。

MH series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

取り付けが簡単、タテ・ヨコ設置と空間の有効利用を可能に。

国内の市販ディスプレイのほとんどに対応し、タテ・ヨコ設置が可能な壁掛金具。

取り付け方法が簡単で、ディスプレイの壁掛けを容易に実現します。

商業・公共施設から病院、家庭まで幅広いシーンで活躍。小型から大型まで対応しています。

特長

※壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。

角度固定タイプ 【全タイプ共通特長】

Black



MH-651B

White



MH-651W

選べるカラーバリエーション
●ブラックカラー、ホワイトカラー


左右微調節
●横スライドで微調節可能

配線用穴
●壁面内への配線が可能

振れ止め
●振れを止める金具と下部から鉄製の固定ネジで二重安全固定、横抜け防止


ディスプレイ設置
●タテ・ヨコ設置可能
※一部対応しないディスプレイがあります。

簡単設置
●壁面へ取り付けたベースプレートへ引っ掛けて固定



角度調節タイプ(前後チルト)

【角度調節:前方12度、後方5度(任意調節可能)】



MH-653B

角度調節
●ハンドルを回して前後の角度調節可能



角度調節タイプ(前後チルト・左右首振り)

【角度調節:前方6度、後方6度(任意調節可能)/左右調節:左右20度(任意調節可能)】



MH-655B

左右調節
●左右に首振り可能



角度調節
●前後の角度調節可能



※ ←→ はフリーストップ。



■60V型ディスプレイ / MH-851B

MH series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造


角度固定タイプ

対応サイズ ~43V型
ディスプレイ質量 50kg以下
取付ピッチ W:100~300
H:100~240

MH-451B (ブラック)
MH-451W (ホワイト)

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

■質量:約2kg




対応サイズ ~55V型
ディスプレイ質量 80kg以下
取付ピッチ W:100~400
H:100~400

MH-651B (ブラック)
MH-651W (ホワイト)

希望小売価格 ¥15,000 (税別)

■質量:約5kg




対応サイズ ~85V型
ディスプレイ質量 80kg以下
取付ピッチ W:100~700
H:100~400

MH-851B (ブラック)
MH-851W (ホワイト)

希望小売価格 ¥17,000 (税別)

■質量:約7kg



角度調節タイプ (前後チルト)


【角度調節: 前方12度、後方5度 (任意調節可能)】

対応サイズ ~43V型
ディスプレイ質量 50kg以下
取付ピッチ W:100~300
H:100~240

MH-453B (ブラック)
MH-453W (ホワイト)

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

■質量:約2.5kg
■角度調節: 前方12度、後方5度




対応サイズ ~55V型
ディスプレイ質量 80kg以下
取付ピッチ W:100~400
H:100~400

MH-653B (ブラック)
MH-653W (ホワイト)

希望小売価格 ¥17,000 (税別)

■質量:約5.5kg
■角度調節: 前方12度、後方5度




対応サイズ ~85V型
ディスプレイ質量 80kg以下
取付ピッチ W:100~700
H:100~400

MH-853B (ブラック)
MH-853W (ホワイト)

希望小売価格 ¥19,000 (税別)

■質量:約7.5kg
■角度調節: 前方12度、後方5度



■47V型ディスプレイ / MH-653B



■32V型ディスプレイ / MH-455W+MHP-11W

角度調節タイプ (前後チルト・左右首振り)


【角度調節: 前方6度、後方6度 (任意調節可能) / 左右調節: 左右20度 (任意調節可能)】

対応サイズ ~43V型
ディスプレイ質量 25kg以下
取付ピッチ W:100~300
H:100~240

MH-455B (ブラック) / MH-455W (ホワイト)

希望小売価格 ¥24,000 (税別)

■質量:約7.5kg
■角度調節: 前方6度、後方6度 左右20度 (任意調節可能)




対応サイズ ~55V型
ディスプレイ質量 30kg以下
取付ピッチ W:100~400
H:100~400

MH-655B (ブラック) / MH-655W (ホワイト)

希望小売価格 ¥28,000 (税別)

■質量:約9.5kg
■角度調節: 前方6度、後方6度 左右20度 (任意調節可能)



※青角度はフリーストップ。

オプション

MHP-11B (ブラック)
MHP-11W (ホワイト) 棚板

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

■外形寸法: W450×H60×D350(mm)
■質量:約2.8kg
■耐荷重:10kg
■付属品: 固定ベルト2本



MHP-21B (ブラック)
MHP-21W (ホワイト) 棚板ダブル

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

■外形寸法: W450×H140×D350(mm)
■有効内寸: W410×H105×D338(mm)
■質量:約7.6kg
■耐荷重:15kg
■付属品: 固定ベルト2本



タテ設置可能

●棚板内に機器を収納可能
●盗難防止金具でフラップ扉を施錠可能
※市販の南京錠をご用意ください。
(吊り部の太さは6mmまで)

QP-A700B ブラケットアタッチメント

希望小売価格 ¥18,000 (税別)

■外形寸法: W25×H720×D15 (mm)
■質量:約1kg/1セット
※テレビ取付穴、タテピッチを420~700mmまで変換可能。
(P.42参照)



PHP-11 盗難防止ワイヤー

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

■ワイヤー長さ:1000 (mm)
■質量:約0.2kg
■付属品: 南京錠



LH series


RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

簡単設置を可能にした、奥行き38mmの薄型設計の壁掛金具。

設置が簡単な引っ掛け固定タイプ、VESA規格に対応した小型ディスプレイから大型ディスプレイまで幅広く取り付け可能です。奥行き38mmの薄型設計でスッキリした設置を実現します。


特長

※壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。



簡単設置

●壁面へ取り付けけた壁面金具に引っ掛けて固定



■42V型ディスプレイ / LH-431



■50V型ディスプレイ / LH-631



対応サイズ
~26V型


ディスプレイ質量
20kg以下

取付ピッチ
VESA
75×75/
100×100

LH-131

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

■質量: 約0.5kg
■角度調節: 前方4度・8度
※VESA規格対応(75×75、100×100mm)



対応サイズ
~43V型



ディスプレイ質量
40kg以下

取付ピッチ
W:100/200
H:100/200

LH-431

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

■質量: 約1.5kg
■角度調節: 前方4度



対応サイズ
~65V型


ディスプレイ質量
60kg以下

取付ピッチ
W:200/300/400
H:200/300/400

LH-631

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

■質量: 約4.7kg



AR series

RoHS対策製品 VOC対策製品

フレキシブルな動きで最適なライフスペースを実現します。

オフィスや店舗に、PC用モニターから中型ディスプレイまで、自由なレイアウトを可能にします。
省スペースと、最適な視聴ポジションをサポート。

特長

※壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。

AR-171W

VESA規格対応
●75×75mm、100×100mm

200×200mm対応

AR-272W

壁付金具カバー
●壁面に取りつけるネジを隠し
すっきりとした設置が可能

可動アーム
●左右にスイングする可動アーム

フレキシブルなモニター金具
●上下左右や回転等、モニターの角度を
自由に調節可能
●可動部の固さは調節可能

●19V型モニター / AR-172W


※ ← → はフリーストップ。

対応サイズ ~32V型 ディスプレイ質量 14kg以下 取付ピッチ VESA 75×75/100×100

AR-171W

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

- 質量:約1kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右120度(任意調節可能)




対応サイズ ~43V型 ディスプレイ質量 14kg以下 取付ピッチ W:100/200 H:100/200

AR-271W

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

- 質量:約1.3kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右120度(任意調節可能)




対応サイズ ~32V型 ディスプレイ質量 14kg以下 取付ピッチ VESA 75×75/100×100

AR-172W

希望小売価格 ¥15,000 (税別)

- 質量:約1.3kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右120度(任意調節可能)




対応サイズ ~43V型 ディスプレイ質量 14kg以下 取付ピッチ W:100/200 H:100/200

AR-272W

希望小売価格 ¥17,000 (税別)

- 質量:約1.6kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右120度(任意調節可能)



※青角度はフリーストップ。

オプション

ARP-72 アーム(ショートタイプ)

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

- 外形寸法:W46×D195×H142(mm)
- 質量:約0.3kg
- 耐荷重:14kg



ARP-73 アーム

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 外形寸法:W46×D305×H148(mm)
- 質量:約0.5kg
- 耐荷重:14kg



ARP-75 可動アーム

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

- 外形寸法:W55×D160~376×H353(mm)
- 質量:約1.6kg
- 耐荷重:9kg
- ※2kg未満のモニターは非対応。
- ※可動部の固さは調節可能。



オプション装着例



アームは最大2連まで取付可能
※ARP-75 2連は不可。

AR series

RoHS対策製品 VOC対策製品

フレキシブルな動きで最適なデスクスペースを実現します。

オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから小型ディスプレイまで、自由なレイアウトを可能にします。
省スペースと、作業の効率化をサポート。

特長

VESA規格対応
●75×75mm、100×100mm

フレキシブルなモニター金具
●上下左右や回転等、モニターの角度を自由に調節可能
●可動部の固さは調節可能

可動アーム
●任意の位置でフリーストップ
●可動部の固さは調節可能

配線フック付ストッパー
●任意の高さでワンタッチ固定が可能
●配線フックでかさばる配線をすっきり収納

※AR-175Dのみ。

※ ←→ はフリーストップ。

クランプ固定と穴固定の2WAY設計

●クランプ固定
板厚20~100mm

●穴固定
板厚20~50mm

デスクトップタイプAR-171D、175Dは、天板などに挟み込むクランプ式、穴に通す穴固定式の2WAY設計、シチュエーションに合わせた設置が可能。



対応サイズ
~32V型


ディスプレイ質量
14kg以下

取付ピッチ
VESA
75×75/
100×100

AR-171D

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

- 質量:約2.6kg
- 総耐荷重:14kg
- 角度調節:前方15度、後方90度、左右180度(任意調節可能)



対応サイズ
~32V型


ディスプレイ質量
2~9kg

取付ピッチ
VESA
75×75/
100×100

AR-175D

希望小売価格 ¥26,000 (税別)

- 質量:約4.2kg
 - 総耐荷重:9kg
 - 角度調節:前方15度、後方90度、左右120度(任意調節可能)
- ※2kg未満のモニターは非対応。




※青角度はフリーストップ。

オプション

ARP-13 CPUホルダー

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 外形寸法:W149×D135~241×H106/166 (mm)
- 有効内寸:D50~90/100~200 (mm)
- 質量:約1.5kg
- 耐荷重:18kg



ARP-72 アーム(ショートタイプ)

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

- 外形寸法:W46×D195×H142 (mm)
- 質量:約0.3kg
- 耐荷重:14kg



ARP-73 アーム

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 外形寸法:W46×D305×H148 (mm)
- 質量:約0.5kg
- 耐荷重:14kg




ARP-75 可動アーム

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

- 外形寸法:W55×D160~376×H353 (mm)
 - 質量:約1.6kg
 - 耐荷重:9kg
- ※2kg未満のモニターは非対応。
※AR-175Dは非対応。
※可動部の固さは調節可能。



オプション装着例



アームは最大2連まで取付可能
※ARP-75 2連は不可。

XS series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

コンパクトにまとまり進化を遂げた、簡単デジタルサイネージ推奨モデル。

様々な商業空間のインフォメーションボードとして、楽々セッティング。収納ボックスを標準装備し機能も充実。傾斜型、垂直型共に60V型まで対応可能な大型用、持ち運びに便利なイーゼルタイプもラインナップしています。

特長

ローポジションタイプ スタンダードタイプ

傾斜型

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※一部対応しないディスプレイがあります。
- 高さ調節可能

収納ボックス/盗難防止金具

- 放熱スリット、配線用穴装備
- 収納ボックスの穴はWi-Fi等のアンテナが取り付け可能
- 盗難防止金具で収納ボックスを施錠可能
- ※市販の南京錠をご用意ください。(吊り部の太さは6mmまで)

フロントフラットデザイン

- 出っ張りをなくし、安全性を考慮

キャスター

- 直径50mm/ナイロン双輪
- 2個ストッパー付

アジャスター

- ※XS-3247Lは除く。

イーゼルタイプ

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※一部対応しないディスプレイがあります。
- 高さ調節可能

シンプルデザイン

- 無駄をそぎ落としたパイプ形状の美しいデザイン

折りたたみ

- 簡単に折りたたみが可能
- 持ち運びに便利

後部ローラーキャスター
(意匠登録出願済)

- パイプと一体化し機動性が高いローラーキャスター

垂直型

収納スペース/盗難防止金具

- 放熱スリット、配線用穴装備
- 収納スペースの穴はWi-Fi等のアンテナが取り付け可能
- 盗難防止金具で収納スペースを施錠可能
- ※市販の南京錠をご用意ください。(吊り部の太さは6mmまで)

安定感のあるベース

■47V型ディスプレイ / XS-3247T



■42V型ディスプレイ / XS-3247E



ローポジションタイプ




XS-3247L

対応サイズ ~49V型 ディスプレイ質量 40kg以下 取付ピッチ W:75~400 H:75~400

XS-3247L

希望小売価格 ¥38,000 (税別)

- 質量:約13kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ3段階
- 新風営法対応※1



スタンダードタイプ

傾斜型




XS-4860H

対応サイズ ~49V型 ディスプレイ質量 40kg以下 取付ピッチ W:75~400 H:75~400

XS-3247H

希望小売価格 ¥42,000 (税別)

- 質量:約16.5kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ3段階




対応サイズ ~60V型 ディスプレイ質量 50kg以下 取付ピッチ W:75~500 H:75~400

XS-4860H

希望小売価格 ¥46,000 (税別)

- 質量:約19.5kg
- 総耐荷重:70kg
- 上下調節:50mmピッチ3段階



垂直型




XS-3247T

対応サイズ ~49V型 ディスプレイ質量 40kg以下 取付ピッチ W:75~400 H:75~400

XS-3247T

希望小売価格 ¥42,000 (税別)

- 質量:約15.5kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ3段階




対応サイズ ~60V型 ディスプレイ質量 40kg以下 取付ピッチ W:75~500 H:75~400

XS-4860T

希望小売価格 ¥46,000 (税別)

- 質量:約17kg
- 総耐荷重:50kg
- 上下調節:50mmピッチ3段階



イーゼルタイプ




XS-3247E

対応サイズ ~49V型 ディスプレイ質量 30kg以下 取付ピッチ W:75~400 H:75~400

XS-3247E

希望小売価格 ¥32,000 (税別)

- 質量:約7kg
- 総耐荷重:35kg



オプション



QP-A700B

ブラケットアタッチメント

希望小売価格 ¥18,000 (税別)

- 外形寸法:W25×H720×D15 (mm)
- 質量:約1kg/1セット
- ※テレビ取付穴、タデピッチを420~700mmまで変換可能。(P.42参照)

XSP-03

STBホルダー

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

- 有効内寸:W130×D55 (mm)
- 質量:約0.5kg
- 耐荷重:5kg
- 付属品:固定ベルト1本

PHP-11

盗難防止ワイヤー

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

- ワイヤー長さ:1000 (mm)
- 質量:約0.2kg
- 付属品:南京錠



※1:平成18年5月1日より風営法(風俗営業の規制及び業務の適正化などに関する法律)の一部が改正となりました。この改正に伴い、パチンコ店や飲食店などの一部業種において、「店内にて見通しを妨げる1メートルを超える設備を設けない」ことが義務付けられるようになりました。
注:ディスプレイにより設置高さが1メートルを超えるものもございます。

RF series

RoHS対策製品 耐震・転倒対策

実用性はもちろん、シャープなデザインにこだわったフロアスタンド。

中型から大型まで対応したフロアスタンド「RF」シリーズ。

スタイリッシュなデザインでオフィスや展示会場、公共施設で高級感のある空間を演出します。

特長



■42V型ディスプレイ / RF-570+RFP-50+RFP-52



■50V型ディスプレイ / RF-590



ローポジション / ラクトップタイプ



対応サイズ
~55V型


ディスプレイ質量
40kg以下

取付ピッチ
W:100~400
H:100~600

RF-550

希望小売価格 ¥29,000 (税別)

■質量:約8kg ■総耐荷重:70kg



スタンダードタイプ



対応サイズ
~49V型

ディスプレイ質量
20kg以下


取付ピッチ
W:100~400
H:100~600

RF-570

希望小売価格 ¥34,000 (税別)

■質量:約12kg ■総耐荷重:100kg

■付属品:キャスター受皿5枚



対応サイズ
~60V型

ディスプレイ質量
40kg以下


取付ピッチ
W:100~400
H:100~600

RF-590

希望小売価格 ¥39,000 (税別)

■質量:約15kg ■総耐荷重:100kg

■付属品:キャスター受皿5枚



オプション

RFP-51 棚板

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

- 外形寸法:W550×D275 (mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:10kg
- ※2枚まで取付可。
- ※RF-550は非対応。

RFP-50 収納ボックス

希望小売価格 ¥24,000 (税別)

- 外形寸法:W550×D275×H145 (mm)
- 有効内寸:W540×D245×H90 (mm)
- 質量:約9kg
- 総耐荷重:15kg
- ※RF-550は非対応。



RFP-52 上棚板

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

- 天板寸法:W450×D220 (mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:5kg

RFP-54 転倒防止金具

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

- 質量:約0.4kg (1個)
- ※耐震性能アップ。後方2個取付。(2個組)
- ※RF-550は非対応。



TF-300 series **NEW**

RoHS対策製品

充実した機能と汎用性の高いデザインを両立したディスプレイスタンド。

高さ調節と角度調節、タテ・ヨコ設置が可能な充実した機能、オプションにより多様な機器設置が可能です。2色の木目調デザインが様々なシーンに馴染みます。

特長



選べるカラーバリエーション

- ブラックカラー、ホワイトカラー

■32V型ディスプレイ / TF-320B



■42V型ディスプレイ / TF-330W




対応サイズ **~32V型** ディスプレイ質量 **15kg以下** 取付ピッチ VESA 75×75/100×100

TF-320B (ブラック)
TF-320W (ホワイト)

希望小売価格 **¥24,000** (税別)

- 質量: 約14kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 400mm (任意調節可能)
- 角度調節: 後方90度 (任意調節可能)




対応サイズ **~43V型** ディスプレイ質量 **20kg以下** 取付ピッチ W:100/200 H:100/200

TF-330B (ブラック)
TF-330W (ホワイト)

希望小売価格 **¥28,000** (税別)

- 質量: 約15kg
- 総耐荷重: 60kg
- 上下調節: 400mm (任意調節可能)
- 角度調節: 後方90度 (任意調節可能)



オプション

TFP-B31 (ブラック)
TFP-W31 (ホワイト)

希望小売価格 **¥10,000** (税別)


- 棚板寸法: W450×D250 (mm)
- 質量: 約3kg
- 耐荷重: 10kg
- ※2枚まで取付可。



TFP-B33 (ブラック)
TFP-W33 (ホワイト)

希望小売価格 **¥6,000** (税別)

- 外形寸法: W200×D62.4×H160 (mm)
- 質量: 約0.6kg
- 耐荷重: 5kg
- 付属品: 固定ベルト1本



TF-400 series

RoHS対策製品 VOC対策製品

省スペースで活きる、無駄のないすっきりとした潔いデザイン。

コンパクトサイズなので、スーパーや美容院といった商業施設に省スペースで利用できます。
店舗の雰囲気を損なわず、効果的なディスプレイ演出が可能に。小型から中型に対応しています。

特長

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※一部対応しないディスプレイがあります。
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

VESA規格対応
●75×75mm、100×100mm
※TF-420S/420Bのみ。

シンプルデザイン

- 余分なものを削ぎ落としたデザイン

オプション棚板

- オプションの棚板は8段階の高さ調節が可能

キャスター

- 直径40mm/ナイロン双輪
- 2個ストッパー付

選べるカラーバリエーション

- シルバーカラー、ブラックカラー

■32V型ディスプレイ / TF-430B



スタンダードタイプ



対応サイズ
~32V型

ディスプレイ質量
15kg以下

取付ピッチ
VESA
75×75/
100×100

TF-420S (シルバー)
TF-420B (ブラック)

希望小売価格 **¥16,000** (税別)

- 質量: 約7kg
- 総耐荷重: 40kg
- 上下調節: 50mmピッチ 3段階
- 角度調節: 後方5度 (任意調節可能)

対応サイズ
~43V型

ディスプレイ質量
30kg以下

取付ピッチ
W:100/200
H:100/200

TF-430S (シルバー)
TF-430B (ブラック)

希望小売価格 **¥18,000** (税別)

- 質量: 約7.5kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 50mmピッチ 3段階
- 角度調節: 後方5度 (任意調節可能)

ハイポジションタイプ



対応サイズ
~43V型




ディスプレイ質量
30kg以下

取付ピッチ
W:100/200
H:100/200

TF-435S (シルバー)
TF-435B (ブラック)

希望小売価格 **¥24,000** (税別)

- 質量: 約11kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 50mmピッチ 3段階
- 角度調節: 後方5度 (任意調節可能)



オプション

TFP-41S (シルバー)
TFP-41B (ブラック)

希望小売価格 **¥5,000** (税別)

- 棚板寸法: W450×D330 (mm)
- 質量: 約2kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本、コーナーガード2個

※2枚まで取付可。



TFP-41S (シルバー) TFP-41B (ブラック)

TFP-43S (シルバー)
TFP-43B (ブラック)

希望小売価格 **¥5,000** (税別)

- 外形寸法: W397×D97×H283 (mm)
- 質量: 約2kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本



TFP-43S (シルバー) TFP-43B (ブラック)



PH-230 series **NEW**

RoHS対策製品 VOC対策製品

軽量・コンパクト設計の卓上テレビ会議スタンド。

設置機器を選ばない汎用型の小型卓上テレビ会議スタンド。

ディスプレイ、カメラ、STB、ACアダプターなどテレビ会議機器をまとめて設置可能、軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。

特長

カメラ設置

- 様々なタイプのカメラが設置可能
- ※一部対応しないカメラがあります。
- 任意の高さ・角度調節可能

移動ハンドル

- 移動に便利なハンドルが標準装備

可変型STB取付プレート

- VESA規格対応
75×75mm、100×100mm
- 高さ調節可能

配線収納


- コード・ACアダプター等をスッキリと収納可能。

VESA規格対応

- 75×75mm、100×100mm
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

配線用穴

- 背面へ配線を通す事が可能



PH-232B

※ ←→ はフリーストップ。



対応サイズ
~27V型


ディスプレイ質量
10kg以下

取付ピッチ
VESA
75×75/
100×100

PH-232B

希望小売価格 ¥30,000 (税別)

- 質量: 約2.6kg
- 総耐荷重: 18kg
- ディスプレイ角度調節: 後方6度 (任意調節可能)
- カメラ角度調節: 前方60度、後方90度 (任意調節可能)
- 付属品: 結束バンド2本




※青角度はフリーストップ。

設置例

カメラタイプ別 設置例 様々なカメラタイプに対応。※イメージは22V型ディスプレイ設置



STBタイプ別 設置例



カメラ取付穴ピッチ、STB取付穴ピッチはWebサイト 納入仕様書をご参照ください。

■22V型ディスプレイ / PH-232B



持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計



PH-660 series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

基本性能はしっかり保持し、コストを抑えた簡易ディスプレイスタンド。

脚部をアール形状とし、安心してご使用いただける安全設計。
ハンドル昇降タイプをアイテムに加え、高さ調節もラクラク。

特長

ローポジションタイプ



タテ設置イメージ
●PH-661に40V型モニターを設置

スタンダードタイプ



ディスプレイ設置
●タテ・ヨコ設置可能
※一部対応しない
ディスプレイがあります。
●高さ調節可能
●角度調節可能

脚部アールデザイン
●出っ張りをなくし
安全性を考慮

アジャスター
※PH-667、PH-679のみ。

大型キャスター
●直径75mm/ウレタン巻き双輪
●2個ストッパー付

ハンドル昇降タイプ



昇降機能

手動ハンドル
●ハンドル操作で
簡単に昇降可能



■47V型ディスプレイ / PH-669

オプション

PHP-61 棚板

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

■外形寸法: W439×D400 (mm) ■質量: 約2.5kg ■耐荷重: 10kg
■付属品: コーナーガード2個
※支柱の任意の位置に取付可能。 ※3枚まで取付可。
※PH-661は1枚取付可。

PHP-61S 棚板(ショートタイプ)

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

■外形寸法: W439×D300 (mm) ■質量: 約2kg ■耐荷重: 10kg
■付属品: コーナーガード2個
※支柱の任意の位置に取付可能。 ※3枚まで取付可。
※PH-661は1枚取付可。

QP-A700B ブラケットアタッチメント

希望小売価格 ¥18,000 (税別)

■外形寸法: W25×H720×D15 (mm)
■質量: 約1kg/1セット
※テレビ取付穴、タテピッチを
420~700mmまで変換可能。
(P.42参照)

PHP-62 カメラスタンド

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

■天板寸法: W340×D300 (mm)
■質量: 約3kg
■耐荷重: 上設置 5kg、下設置 3kg
■上下調節: 任意調節可能
■付属品: カメラ固定ネジ、
支柱大1本、支柱小1本
※PH-661は非対応。



PHP-68 ベースカバー

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

■質量: 約7kg ■耐荷重: 30kg
※ベースフレームに取付けて使用。

PHP-11 盗難防止ワイヤー

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

■ワイヤー長さ: 1000 (mm)
■質量: 0.2kg
■付属品: 南京錠



ローポジションタイプ



PH-661

対応サイズ
~49V型


ディスプレイ質量
40kg以下

取付ピッチ
W:100~400
H:100~400

PH-661

希望小売価格 ¥32,000 (税別)

■質量: 約15.5kg ■総耐荷重: 70kg
■上下調節: 80mmピッチ 3段階
■角度調節: 前方5度・12度、後方7度・14度



スタンダードタイプ



PH-667

対応サイズ
~49V型


ディスプレイ質量
40kg以下

取付ピッチ
W:100~400
H:100~400

PH-663

希望小売価格 ¥34,000 (税別)

■質量: 約18kg ■総耐荷重: 70kg
■上下調節: 80mmピッチ 3段階
■角度調節: 前方5度・12度、後方7度・14度



対応サイズ
~49V型


ディスプレイ質量
40kg以下

取付ピッチ
W:100~400
H:100~400

PH-665

希望小売価格 ¥36,000 (税別)

■質量: 約19.5kg ■総耐荷重: 70kg
■上下調節: 80mmピッチ 4段階
■角度調節: 前方5度・12度、後方7度・14度



対応サイズ
~60V型


ディスプレイ質量
45kg以下

取付ピッチ
W:100~500
H:100~400

PH-667

希望小売価格 ¥38,000 (税別)

■質量: 約22.5kg ■総耐荷重: 70kg
■上下調節: 80mmピッチ 4段階
■角度調節: 前方5度・12度、後方7度・14度



ハンドル昇降タイプ



PH-669

対応サイズ
~49V型


ディスプレイ質量
40kg以下

取付ピッチ
W:100~400
H:100~400

PH-669

希望小売価格 ¥56,000 (税別)

■質量: 約23.5kg ■総耐荷重: 70kg
■上下調節: ハンドルで任意調節可能 (350mm)
■角度調節: 前方5度・12度、後方7度・14度
※ハンドルは取り外しできません。



対応サイズ
~60V型


ディスプレイ質量
45kg以下

取付ピッチ
W:100~500
H:100~400

PH-679

希望小売価格 ¥58,000 (税別)

■質量: 約26.5kg ■総耐荷重: 70kg
■上下調節: ハンドルで任意調節可能 (350mm)
■角度調節: 前方5度・12度、後方7度・14度
※ハンドルは取り外しできません。



PH-770 series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

コーナー設置と安全性を兼ね備えた、ディスプレイスタンド。

少人数でのミーティングや、ちょっとしたインフォメーションに最適な機能デザイン。
移動もラクラクで、パフォーマンスの高いディスプレイスタンドです。

特長

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※一部対応しないディスプレイがあります。
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

移動ハンドル

- 移動時に便利なハンドルが標準装備

ラウンド形状脚部

- コーナー設置が可能なラウンド形状の脚部
- 足への引っ掛かりが少ない安全設計



配線処理
●本体内に配線収納可能
(背面カバーは簡単に着脱できます。)

アジャスター

棚板ダブル

- 上棚には、付属の固定ベルト用スリット付
- 有効内寸: W445×D300×H75 (mm)


キャスター

- 直径75mm/ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付

■42V型ディスプレイ / PH-775



■42V型ディスプレイ / PH-775 (棚板は取り外した状態です。)



PH-773

対応サイズ ~40V型
ディスプレイ質量 20kg以下
取付ピッチ W:100/200 H:100/200

PH-773

希望小売価格 ¥38,000 (税別)

- 質量: 約24kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 50mmピッチ (支柱の上から下まで)
- 角度調節: 前方6度~後方6度 (任意調節可能)
- 付属品: 棚板ダブル、固定ベルト2本、コーナーガード2個

対応サイズ ~49V型
ディスプレイ質量 20kg以下
取付ピッチ W:100/200/300/400 H:100~400

PH-775

希望小売価格 ¥48,000 (税別)

- 質量: 約25.5kg
- 総耐荷重: 50kg
- 上下調節: 50mmピッチ (支柱の上から下まで)
- 角度調節: 前方6度~後方6度 (任意調節可能)
- 付属品: 棚板ダブル、固定ベルト2本、コーナーガード2個

オプション

PHP-7701 棚板シングル

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 棚板寸法: W450×D300 (mm)
- 質量: 約3kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本、コーナーガード2個

※付属の棚板以外、2枚まで取付可能。



固定ベルトで安全対策

PHP-7704 補助アーム

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

- 質量: 約1kg (1個)
- ※耐震性能アップ。
- ※前方2個・後方2個取付。(4個組)
- ※アジャスター付。



PHP-7702 カメラスタンド

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 天板寸法: W340×D300 (mm)
- 質量: 約2.5kg
- 耐荷重: 5kg
- 上下前後調節: 任意調節可能
- 付属品: カメラ固定ネジ、結束バンド2本

※カメラスタンドは上部のみ取付可能。

PHP-7703 CPUホルダー

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 有効内寸: W390×D90 (mm)
- 質量: 約3.5kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本

PHP-11 盗難防止ワイヤー

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

- ワイヤー長さ: 1000 (mm)
- 質量: 約0.2kg
- 付属品: 南京錠



PH-810 series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

ブラックカラータイプをアイテムに加えた、スタンダードなディスプレイスタンド。

会議でのプレゼンテーション、テレビ会議のシステムや、教育現場での指導など、あらゆる場面で必要とされるディスプレイスタンド。壁寄せ設置や部屋間の移動もスムーズに行える折りたたみ可動脚機能をアイテムに追加。多彩な使用に対応するため、様々なオプションも取り揃えた実用型のシリーズです。

特長

■70V型ディスプレイ / PH-818+PHP-8107+PHP-8108




折りたたみ可動脚

- 可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
- アジャスター付
- ※壁寄せ設置以外では、可動脚を開いてご使用ください。
- ※PH-805 / 818、PH-B805 / B818は除く。



- 脚部がコンパクトになる為、部屋間をスムーズに移動可能
- ※移動の際は、後方への転倒には十分注意してください。



Silver

PH-815

配線用穴

- 棚板に設置した機器の配線が可能

大型キャスター

- 直径100mm/エラストマー巻き双輪
- 2個ダブルストッパー付
- ※ダブルストッパー…車輪と車軸両方の回転を止めます。



Black

選べるカラーバリエーション

- シルバーカラー、ブラックカラー

移動ハンドル・棚板

- 移動に便利なハンドルが標準装備
- 棚板は高さ調節可能
- ※PH-805 / B805、PH-818 / B818は除く。



脚部間にMRシリーズが設置可能 (P.45参照)

- ※PH-805 / B805、PH-818 / B818は除く。



■55V型ディスプレイ / PH-B815 (棚板は取り外した状態です。)



■65V型ディスプレイ / PH-817+PHP-8107 (棚板は取り外した状態です。)



ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※一部対応しないディスプレイがあります。
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

配線処理

- 本体内に配線収納可能 (背面パネルは簡単に着脱できます。)



PH-810 series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

折りたたみ可動脚タイプ (後部脚折れ)



PH-815


PH-B815

対応サイズ ~43V型 ディスプレイ質量 100kg以下 取付ピッチ W:100~400 H:100~400

PH-813 (シルバー)
PH-B813 (ブラック)

希望小売価格 ¥48,000 (税別)

- 質量: 約31.5kg (2梱包)
- 総耐荷重: 110kg
- 上下調節: 80mmピッチ 4段階
- 角度調節: 前方5度・11度
- 付属品: 棚板1枚、固定ベルト2本、コーナーガード2個




対応サイズ ~55V型 ディスプレイ質量 100kg以下 取付ピッチ W:100~400 H:100~400

PH-815 (シルバー)
PH-B815 (ブラック)

希望小売価格 ¥58,000 (税別)

- 質量: 約32kg (2梱包)
- 総耐荷重: 110kg
- 上下調節: 80mmピッチ 4段階
- 角度調節: 前方5度・11度
- 付属品: 棚板1枚、固定ベルト2本、コーナーガード2個




対応サイズ ~70V型 ディスプレイ質量 100kg以下 取付ピッチ W:100~700 H:100~400

PH-817 (シルバー)
PH-B817 (ブラック)

希望小売価格 ¥68,000 (税別)

- 質量: 約34kg (2梱包)
- 総耐荷重: 110kg
- 上下調節: 80mmピッチ 4段階
- 角度調節: 前方5度・11度
- 付属品: 棚板1枚、固定ベルト2本、コーナーガード2個



ワイドタイプ



PH-818


PH-B818

対応サイズ ~85V型 ディスプレイ質量 110kg以下 取付ピッチ W:100~700 H:100~400

PH-818 (シルバー)
PH-B818 (ブラック)

希望小売価格 ¥78,000 (税別)

- 質量: 約53kg (2梱包)
- 総耐荷重: 130kg
- 上下調節: 80mmピッチ 4段階
- 角度調節: 前方5度・後方6度 ※アジャスター4個付



ローポジションタイプ



PH-805

PH-B805

■55V型ディスプレイ / PH-805




対応サイズ ~55V型 ディスプレイ質量 100kg以下 取付ピッチ W:100~400 H:100~400

PH-805 (シルバー)
PH-B805 (ブラック)

希望小売価格 ¥38,000 (税別)

- 質量: 約18.5kg
- 総耐荷重: 110kg
- 上下調節: 80mmピッチ 3段階
- 角度調節: 後方15度・30度・45度



PH-810 series


RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

オプション

PHP-8101 (シルバー) PHP-B8101 (ブラック) 棚板

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 棚板寸法: W500×D400 (mm)
- 質量: 約3kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※付属の棚板以外、2枚まで取付可。
- ※PH-818 / B818は3枚まで取付可。
- ※PH-805 / B805は1枚取付可。



PHP-8181 (シルバー) PHP-B8181 (ブラック) 引き出しユニット

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

- 有効内寸: W457×D312×H52 (mm)
- 耐荷重: 10kg
- ※棚板に取り付けるため、PH-805 / B805、PH-818 / B818はスプアー棚板 [PHP-8101 / B8101] が必要。



PHP-8100 (シルバー) PHP-B8100 (ブラック) 機器収納ボックス

希望小売価格 ¥24,000 (税別)

- 外形寸法: W540×D460×H240 (mm)
- 有効内寸: W480×D430×H160 (mm)
- 質量: 約11.5kg
- 耐荷重: 15kg
- 付属品: 固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※取手部分にダイヤル錠を採用。(盗難防止)
- ※PH-805 / B805は非対応。

PHP-8100L (シルバー) PHP-B8100L (ブラック) 機器収納ボックス

希望小売価格 ¥36,000 (税別)

- 外形寸法: W802×D492×H450 (mm)
- 有効内寸: W725×D470×H378 (mm)
- 質量: 約22kg
- 総耐荷重: 40kg
- 付属品: 棚板1枚、コーナーガード2個
- ※扉にダイヤル錠を採用。(盗難防止)
- ※PH-805 / B805は非対応。



PHP-8102 (シルバー) PHP-B8102 (ブラック) カメラスタンド

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 天板寸法: W340×D300 (mm)
- 質量: 約3kg
- 耐荷重: 上設置 5kg、下設置 3kg
- 上下前後調節: 任意調節可能
- 付属品: カメラ固定ネジ、結束バンド2本、支柱大1本、支柱小1本
- ※カメラスタンドは天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可。
- ※PH-805 / B805は非対応。



ディスプレイの上にセット



ディスプレイの下にセット

PHP-8107 (シルバー) PHP-B8107 (ブラック) ディスプレイ背面受け金具

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

- 質量: 約1kg
- ※PH-817 / B817、PH-818 / B818に対応。



タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。

対応サイズ ~55V型
ディスプレイ質量 40kg以下/台
取付ピッチ W:100~400 H:100~400

PHP-8106Y (シルバー) PHP-B8106Y (ブラック) マルチ金具 (左右2連)

希望小売価格 ¥28,000 (税別)

- 外形寸法: W1800×H453×D225 (mm)
- 質量: 約10kg
- 総耐荷重: 80kg
- ※PH-817 / B817に対応。



PH-B817 + PHP-B8106Y (棚板は取り外した状態です。)



PHP-11 盗難防止ワイヤー

希望小売価格 ¥5,000 (税別)


- ワイヤー長さ: 1000 (mm)
- 質量: 約0.2kg
- 付属品: 南京錠



PHP-8108 (シルバー) PHP-B8108 (ブラック) 踏み台

希望小売価格 ¥38,000 (税別)

- 外形寸法: W2250×D450×H215 (mm)
- 質量: 約36kg
- 総耐荷重: 180kg
- ※PH-818 / B818の脚部に連結できます。



対応サイズ ~55V型
ディスプレイ質量 40kg以下/台
取付ピッチ W:100~400 H:100~400

PHP-8106T (シルバー) PHP-B8106T (ブラック) マルチ金具 (上下2連)

希望小売価格 ¥28,000 (税別)

- 外形寸法: W526×H958~1183×D225 (mm)
- 質量: 約12kg
- 総耐荷重: 80kg
- ※PH-817 / B817に対応。




PH-817 + PHP-8106T (棚板は取り外した状態です。)

QP-A700B ブラケットアタッチメント

希望小売価格 ¥18,000 (税別)

- 外形寸法: W25×H720×D15 (mm)
- 質量: 約1kg/1セット
- ※テレビ取付穴、タテピッチを420~700mmまで変換可能。



PH-817 + QP-A700B (棚板は取り外した状態です。)

前面にも取付可能

PH-910 series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

細部にまでこだわり、スタイリッシュを極めたディスプレイスタンド。

パブリックスペースをシンプルにまとめる機能性とデザイン性。

ベース内部に機器を収納し、ディスプレイからの配線も上から下まで本体内にスッキリ収納。
テレビ会議にも最適です。

特長

ディスプレイ設置

- タテ・ヨコ設置可能
- ※一部対応しないディスプレイがあります。
- 高さ調節可能
- 角度調節可能

配線処理

- 本体内に配線収納可能 (背面パネルは簡単に着脱できます。)

折りたたみ可動脚

- 可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
- 部屋間の移動もスムーズ
- アジャスター付
- ※壁寄せ設置以外では、可動脚を開いてご使用ください。
- ※移動の際は、後方への転倒に十分注意してください。

配線用スリット

- タテ長の配線用スリットで棚板の設置高さを気にせず配線収納が可能

スタイリッシュなアールデザイン

ベース内収納/盗難防止金具

- ベース内に機器を収納可能
- 盗難防止金具でフラップ扉を施錠可能
- ※市販の南京錠をご用意ください。(吊り部の太さは6mmまで)

キャスター

- 直径75mm/ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付

■47V型ディスプレイ / PH-915+PHP-9102



■60V型ディスプレイ / PH-917




対応サイズ ~55V型
ディスプレイ質量 80kg以下
取付ピッチ W:100~400 H:100~400

PH-915

希望小売価格 ¥68,000 (税別)

- 質量: 約44kg (2梱包)
- 総耐荷重: 110kg
- 上下調節: 80mmピッチ 3段階
- 角度調節: 前方5度・12度、後方7度・14度




対応サイズ ~70V型
ディスプレイ質量 80kg以下
取付ピッチ W:100~500 H:100~400

PH-917

希望小売価格 ¥78,000 (税別)

- 質量: 約47.5kg (2梱包)
- 総耐荷重: 110kg
- 上下調節: 80mmピッチ 3段階
- 角度調節: 前方5度・12度、後方7度・14度



オプション

PHP-9101 棚板シングル

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 外形寸法: W455×D350 (mm)
- 質量: 約3kg
- 耐荷重: 10kg
- 付属品: 固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※3枚まで取付可。

PHP-9121 棚板ダブル

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

- 外形寸法: W455×D350×H126 (mm)
- 有効内寸: W450×D350×H103 (mm)
- 質量: 約6.5kg
- 総耐荷重: 15kg
- 付属品: 固定ベルト2本、コーナーガード2個
- ※2枚まで取付可。

PHP-11 盗難防止ワイヤー

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

- ワイヤー長さ: 1000 (mm)
- 質量: 約0.2kg
- 付属品: 南京錠



PHP-9102 カメラスタンド

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 天板寸法: W340×D300 (mm)
- 質量: 約3.5kg
- 耐荷重: 上設置 5kg、下設置 3kg
- 上下前後調節: 任意調節可能
- 付属品: カメラ固定ネジ、支柱大1本、支柱小1本
- ※カメラスタンドは天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可。



ディスプレイの上にセット



ディスプレイの下にセット

QP-A700B ブラケットアタッチメント

希望小売価格 ¥18,000 (税別)

- 外形寸法: W25×H720×D15 (mm)
- 質量: 約1kg/1セット
- ※テレビ取付穴、タテピッチを420~700mmまで変換可能。(P.42参照)



MR series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

オリジナル組立方法で、スリムながら堅牢さがアップした業務用マルチラック。

マルチラック (MR-3600)

MR-3605

希望小売価格 ¥26,000 (税別)

■質量:約12kg ■総耐荷重:50kg
■付属品:結束バンド3本



MR-3607

希望小売価格 ¥36,000 (税別)

■質量:約17kg ■総耐荷重:80kg
■付属品:結束バンド3本



MR-3610

希望小売価格 ¥46,000 (税別)


■質量:約18kg ■総耐荷重:80kg
■付属品:結束バンド3本



MR-3612

希望小売価格 ¥56,000 (税別)

■質量:約24kg ■総耐荷重:110kg
■付属品:結束バンド3本



オプション (MR-3600用)

MRP-36 ハンドル

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

■質量:約1.3kg
※側面に取り付けて使用します。



MRP-60 棚板

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

■棚板寸法:W600×D500
■質量:約5.5kg
■耐荷重:30kg

ディスプレイ設置対応 マルチラック (MR-3800)

対応サイズ
~52V型

MR-3807

希望小売価格 ¥48,000 (税別)

■質量:約26kg ■総耐荷重:130kg ■付属品:結束バンド3本



対応サイズ
~52V型

MR-3810

希望小売価格 ¥58,000 (税別)

■質量:約28kg ■総耐荷重:130kg ■付属品:結束バンド3本



オプション (MR-3800用)

PHP-8102 カメラスタンド

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

[P.41参照]
※ディスプレイ転倒防止スタンド [QP-113S] が必要。
※取付ピッチ100×100のディスプレイは非対応。

対応サイズ
~52V型
ディスプレイ質量
60kg以下
取付ピッチ
W:100~400
H:100~400

QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド

希望小売価格 ¥24,000 (税別)

■質量:約8.5kg ■総耐荷重:70kg
■上下調節:50mmピッチ6段階
■角度調節:前方5度・11度
■付属品:結束バンド 2種類 各2本
※Webで弊社製品とテレビ/ディスプレイの取付対応状況をご確認ください。
※MRシリーズは~52V型までのディスプレイが設置可能。

MRP-80 棚板

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

■棚板寸法:W800×D550
■質量:約7.5kg ■耐荷重:約30kg

MRP-38 補助アーム

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

■質量:約1.5kg (1個)
※耐震性能アップ。前方2個、後方2個取付。(4個組)

QP-90 テレビベルト

希望小売価格 ¥7,000 (税別)

■寸法:W25×L1500 (mm)
(2本1組)
■質量:約0.2kg (1本)
※天板のスリットを通し、テレビの脚部固定します。



CAMEO series

RoHS対策製品 VOC対策製品 耐震・転倒対策

錠前付ガラス扉のセキュリティ重視ボックスタイプ。

ディスプレイ設置対応 機器収納ラック (奥行520mm)

対応サイズ
~40V型
CQ-6107

希望小売価格 ¥56,000 (税別)


■質量:約31kg ■総耐荷重:150kg
■付属品:棚板1枚



対応サイズ
~52V型
CQ-6207

希望小売価格 ¥66,000 (税別)

■質量:約43kg ■総耐荷重:150kg
■付属品:棚板1枚



対応サイズ
~55V型
CQ-6307

希望小売価格 ¥88,000 (税別)

■質量:約54kg (2梱包) ■総耐荷重:150kg
■付属品:棚板3枚



ディスプレイ設置対応 機器収納ラック (奥行590mm)

対応サイズ
~40V型
CQ-6110

希望小売価格 ¥66,000 (税別)

■質量:約41kg ■総耐荷重:150kg
■付属品:棚板2枚



対応サイズ
~52V型
CQ-6210

希望小売価格 ¥78,000 (税別)

■質量:約59kg (2梱包) ■総耐荷重:150kg
■付属品:棚板2枚



EIA規格マウントラック

EIA規格
16U
CQ-6510

希望小売価格 ¥64,000 (税別)

■質量:約39kg ■総耐荷重:150kg
■付属品:棚板1枚、機器取付樹脂ネジ12本



オプション
CP-650G ガラス扉セット 希望小売価格 ¥15,000 (税別)
■質量:約3kg (1組)
※オプションでガラス扉+錠前を取付けることが可能。

オプション

PHP-8102 カメラスタンド

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

[P.41参照]
※ディスプレイ転倒防止スタンド [QP-113S] が必要。

対応サイズ
~55V型
ディスプレイ質量
60kg以下
取付ピッチ
W:100~400
H:100~400

QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド

希望小売価格 ¥24,000 (税別)

■質量:約8.5kg ■総耐荷重:70kg
■上下調節:50mmピッチ6段階
■角度調節:前方5度・11度
■付属品:結束バンド 2種類 各2本
※Webで弊社製品とテレビ/ディスプレイの取付対応状況をご確認ください。
※CQシリーズは~55V型までのディスプレイが設置可能。

CP-60 引出しユニット

(CQ-6107/6110/6510/6307対応)

希望小売価格 ¥12,000 (税別)
■有効内寸:W420×D300×H140 (mm)
■質量:約5.6kg ■耐荷重:10kg
※ラック内の最下段に取付けることができ、棚板が上蓋代わりになります。

CP-61 棚板

(CQ-6107/6110/6510/6307対応)

希望小売価格 ¥4,000 (税別)
■棚板寸法:W498.5×D380 (mm)
■質量:約2kg ■耐荷重:30kg

CP-62 棚板

(CQ-6207/6210/6307対応)

希望小売価格 ¥5,000 (税別)
■棚板寸法:W798.5×D380 (mm)
■質量:約4kg ■耐荷重:10kg

QP-57 補助アーム

希望小売価格 ¥9,000 (税別)

■質量:約0.8kg (1個)
※耐震性能アップ。前方2個、後方2個取付。(4個組)



CP-65 テレビ固定台

(CQ-6107/6110/6510対応)

希望小売価格 ¥14,000 (税別)
■外形寸法:W560×D400×H70 (mm)
■質量:約3kg ■耐荷重:40kg

CP-66 テレビ固定台

(CQ-6207/6210/6307対応)

希望小売価格 ¥16,000 (税別)
■外形寸法:W800×D400×H70 (mm)
■質量:約3kg ■耐荷重:40kg
※テレビベルト 2本付き
※ラックと固定台をジョイントし、ベルトでテレビの脚部を固定します。



XJ series RENEWAL

受注生産品
セミオーダータイプ

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造 耐震・転倒対策

ご希望に合わせて選べる、
セミオーダー屋内用ケーシングスタンド。

駅、空港や商業施設などで活躍しているデジタルサイネージ。
予めご用意したスペックから選んでいただくセミオーダーシステムを採用しました。



特長

※アンカー固定用のネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。

アンカー固定：本体

スリムデザイン
●支柱部奥行180mm

簡単メンテナンス
●前面/背面パネル共に簡単に着脱可能
●背面パネルにはホコリの進入を防ぐフィルターを標準装備

機器的収納スペース
●下部に収納スペース
※取手部分にダイヤル錠を採用。(盗難防止)

選べる設置スタイル
●設置場所に応じて、アンカー固定と台座設置(キャスター付)が選択可能

選べるカラーバリエーション
●11色の中から、本体/支柱/台座の色をそれぞれ選択可能

台座設置(キャスター付)：本体+台座

キャスター(台座設置のみ)
●直径75mm/ウレタン巻き双輪
●ストッパー付

コーナー設置対応
●台座設置の際コーナーに寄せて設置可能

オーダーの流れ

STEP 1 取り付けるディスプレイの型番と設置向き(タテorヨコ)を決める
取付可能なディスプレイをお選びください。
※ディスプレイ奥行120mm以下に対応しています。

STEP 2 脚部スタイルを決める
アンカー固定、または台座設置(キャスター付)をお選びください。
※アンカー固定の場合、床の取付強度等を施工業者様にご確認ください。

STEP 3 アクリル板の有無を決める
アクリル板必要時は、通常アクリル・帯電防止アクリルからお選びください。

STEP 4 色を決める
本体、支柱、台座(必要な場合のみ)の色を下記カラーサンプルからお選びください。



		対応サイズ 32~40V型	対応サイズ 41~50V型	対応サイズ 51~60V型	対応サイズ 61~70V型
タテ型	本体	XJ-40T ■外形寸法: W875×D180×H1832.5(mm) ■機器収納スペース: W710×D130×H340(mm)	XJ-50T ■外形寸法: W915×D180×H1832.5(mm) ■機器収納スペース: W750×D130×H340(mm)	XJ-60T ■外形寸法: W995×D180×H1992.5(mm) ■機器収納スペース: W830×D130×H340(mm)	XJ-70T ■外形寸法: W1155×D180×H1992.5(mm) ■機器収納スペース: W990×D130×H150(mm)
	台座	XJB-40T ■外形寸法: W878×D700×H120.5(mm)	XJB-50T ■外形寸法: W918×D700×H120.5(mm)	XJB-60T ■外形寸法: W998×D700×H120.5(mm)	XJB-70T ■外形寸法: W1158×D700×H120.5(mm)
ヨコ型	本体	XJ-40Y ■外形寸法: W1255×D180×H1592.5(mm) ■機器収納スペース: W1090×D130×H665(mm)	XJ-50Y ■外形寸法: W1445×D180×H1592.5(mm) ■機器収納スペース: W1280×D130×H660(mm)	XJ-60Y ■外形寸法: W1628×D180×H1649.5(mm) ■機器収納スペース: W1460×D130×H570(mm)	XJ-70Y ■外形寸法: W1897×D180×H1752.5(mm) ■機器収納スペース: W1730×D130×H655(mm)
	台座	XJB-40Y ■外形寸法: W1258×D700×H120.5(mm)	XJB-50Y ■外形寸法: W1448×D180×H120.5(mm)	XJB-60Y ■外形寸法: W1631×D700×H120.5(mm)	XJB-70Y ■外形寸法: W1900×D700×H120.5(mm)

オプション

		対応サイズ 32~40V型	対応サイズ 41~50V型	対応サイズ 51~60V型	対応サイズ 61~70V型
タテ型	アクリル板	XJP-A403T	XJP-A503T	XJP-A603T	XJP-A703T
	帯電防止アクリル板	XJP-E404T	XJP-E504T	XJP-E604T	XJP-E704T
	底板カバー(アンカー固定用)	XJP-C408T	XJP-C508T	XJP-C608T	XJP-C708T
ヨコ型	アクリル板	XJP-A403Y	XJP-A503Y	XJP-A603Y	XJP-A703Y
	帯電防止アクリル板	XJP-E404Y	XJP-E504Y	XJP-E604Y	XJP-E704Y
	底板カバー(アンカー固定用)	XJP-C408Y	XJP-C508Y	XJP-C608Y	XJP-C708Y
タテ型 ヨコ型 共通	メッキ仕上	XJP-229S			
	ブラック塗装仕上	XJP-229B			
ファン		XJP-119F			
交換用フィルター		XJP-750			

TH-50 series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

用途に合わせて組み合わせを自由に選択できる天吊金具。

ディスプレイサイズ、パイプの長さ、カラー、など自由に組み合わせできます。小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。

1 本体セットを選びます

本体セット(シングル)

TH-B55 (ブラック)

希望小売価格 ¥28,000 (税別)

- 質量:約7.5kg
- 付属品:化粧カバー

スラブ 化粧カバー 取付金具

TH-W55 (ホワイト)

希望小売価格 ¥28,000 (税別)

- 質量:約7.5kg
- 付属品:化粧カバー



2 吊り下げパイプを選びます

パイプ(シングル)

ブラック	ホワイト	
TH 完売 0	TP-W40	400~700mm
TH 完売 0	TP-W60	600~900mm
TH 完売 0	TP-W90	900~1200mm
TH 完売 20	TP-W120	1200~1500mm
TH 完売 50	TP-W150	1500~1800mm

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

ブラック	ホワイト	
TH 完売 10	TP-B180	1800~2100mm
TH 完売 10	TP-W180	1800~2100mm
TH 完売 10	TP-W210	2100~2400mm

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

※TP-B180/W180、B210/W210は振れ止め金具[THP-04]が必要。



3 テレビ取付金具を選びます

テレビ取付金具(シングル)

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	50kg以下	W:100~400 H:100~240

MZ521 (ブラック)/MW541 (ホワイト)

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

■質量:約2.5kg

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	80kg以下	W:100~700 H:100~400

MZ721 (ブラック)/M 完売 41 (ホワイト)

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

■質量:約7kg

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~80V型	80kg以下	W:100~750 H:100~400

MZ821 (ブラック)/MW841 (ホワイト)

希望小売価格 ¥16,000 (税別)

■質量:約7.5kg



オプション

THP-03B (ブラック)

THP-03W (ホワイト) CPUホルダー

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 有効内寸:W448×D113×H299 (mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:約10kg
- 付属品:固定ベルト2本




TH 完売 5B (ブラック)

THP-05W (ホワイト) 回転金具[付け替え製品]

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

- 質量:約1kg
- 耐荷重:約30kg
- ※左右90度ずつ回転が可能。
- ※MW841、MZ821は非対応。



THP-04 振れ止め金具

希望小売価格 ¥20,000 (税別)

- ワイヤー長さ:4000 (mm)

※長い吊り下げパイプやMW841、MZ821ご使用の際、安全のため必ずお取り付けください。
※ご使用方法は、弊社Webサイト内、お客様サポート組立説明書ダウンロードをご覧ください。



PHP-11 盗難防止ワイヤー

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

- ワイヤー長さ:1000 (mm)
- 質量:約0.2kg
- 付属品:南京錠



注意事項

※パイプの長さは計算式の図を参考にお選びください。計算式の図のD寸法はディスプレイにより異なりますのでお問い合わせください。
※ディスプレイサイズに合わせて金具をお選びください。
※ディスプレイ取付時に0°/10°/20°の3段階の角度に取付できます。
※MZ523/723/823/535/725 (完売品) は取付できません。
※MW841 (MZ821) をご使用の場合、必ず【振れ止め金具[THP-04]】をご利用ください。
※天井の剛性を十分に考慮の上、取付位置を決めてください。
※天井への取付ネジは同梱されていません。
別途ご購入ください。
※取付は取付工事専門業者に依頼ください。
注:ツインタイプTH-B60は完売致しました。


TH-50 series 吊り下げパイプ長さの決め方

A:天井高、B:天井裏高、C:床からディスプレイ下端までの希望高さ、F:取付けられるディスプレイ型番をinfo-hamilex@hayami.co.jpまでお問い合わせ下さい。

パイプ

型番	設定寸法(L)
TP-W40/B40	400~700mm
TP-W60/B60	600~900mm
TP-W90/B90	900~1200mm
TP-W120/B120	1200~1500mm
TP-W150/B150	1500~1800mm
TP-W180/B180	1800~2100mm
TP-W210/B210	2100~2400mm

- (A) 天井の高さ
- (B) 天井裏の高さ
- (C) 床からディスプレイ下端までの希望高さ
- (D) パイプ下端からディスプレイ下端までの寸法
- (E) 天井から出るパイプ寸法
- (F) ディスプレイ高さ
- (G) 天井からディスプレイ上端までの最低必要寸法
- (L) 組み合わせ寸法



天井からディスプレイ上端までの寸法

$$G=A-C-F \geq 100$$

天井面から出る寸法

$$E=A-C-D$$

パイプ設定寸法

$$L=E+B$$

MZ/MW series

RoHS対策製品 VOC対策製品 二重安全構造

取り付けが簡単で、空間の有効利用を可能にする壁掛金具。

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	50kg以下	W:100~400 H:100~240

MZ521 (ブラック)/MW541 (ホワイト)

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

■質量:約2.5kg

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~55V型	80kg以下	W:100~700 H:100~400

MZ721 (ブラック)/M 完売 41 (ホワイト)

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

■質量:約7kg

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~80V型	80kg以下	W:100~750 H:100~400

MZ821 (ブラック)/MW841 (ホワイト)

希望小売価格 ¥16,000 (税別)

■質量:約7.5kg



オプション

MZP-01B 棚板

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

- 棚板寸法:W450×D300(mm)
- 質量:約4.5kg
- 耐荷重:上設置/下設置 10kg
- 上下調節:任意調節可能
- 付属品:支柱大2本、支柱小2本、固定ベルト2本、結束バンド4本
- ※MZ521 / 721 / MW541 / 741対応。



ECOMA series

RoHS対策製品 VOC対策製品 耐震・転倒対策


機器収納や利便性に特化した、ビジネスユースラック。

EIA規格マウントラック

25U EQ-4525

希望小売価格 ¥72,000 (税別)

- 質量:約37kg
- 総耐荷重:150kg
- 付属品:棚板1枚、機器取付樹脂ネジ12本



オプション

EP-25G ガラス扉

希望小売価格 ¥18,000 (税別)

■質量:約7kg (1組)

EP-41 棚板

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

- 棚板寸法:W498.5×D380 (mm)
- 質量:約1.6kg
- 耐荷重:30kg

QP-57 補助アーム

希望小売価格 ¥9,000 (税別)

- 質量:約0.8kg (1個)
- ※耐震性能アップ。
- 前方2個、後方2個取付。(4個組)



移動の際は上げて使用します。

EH series

RoHS対策製品 VOC対策製品

デスク上のワークスペースを確保するモニターアーム『EH』シリーズ。

デスクトップタイプ

対応サイズ	ディスプレイ質量	取付ピッチ
~32V型	8kg以下	VESA 75×75/ 100×100

EH-D323

希望小売価格 ¥18,800 (税別)

■質量:約3kg

