



本社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	☎0749-82-4334(代)
東京支店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	☎03-3664-2484(代)
大阪支店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	☎06-6535-3450(代)
仙台営業所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	☎022-262-8939(代)
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	☎052-339-2291(代)
福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	☎092-281-7838(代)



ショールームは平日9:00~17:00 土日祝日は休業

## ハヤミがいつも考えていること

“自然や人にやさしい素材の使用、安全に配慮した製品設計”など『環境・健康・安全』を考えた製品開発を行っています。



### RoHS 対策商品 とは？

樹脂や塗料などにカドミウム、銅板や部品のメッキなどに六価クロム、はんだ付けなどに鉛といった化学物質や重金属類が使用されていることがあります。これらの化学物質を廃棄物として焼却、埋め立てると、大気や地下水などに排出されて環境に悪影響を与える可能性が指摘されています。EUでは“RoHS指令”としてEU域内で取り扱われる電気・電子機器について鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリ臭化ジフェニール)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質の含有を原則として禁止しています。

### ノックダウン とは？

輸送時の環境負荷(CO2削減)に配慮し、容積低減のため、ノックダウン(組立式)仕様設計の商品。



### VOC 対策商品 とは？

室内に発生する揮発性化学物質が原因で体調不良、健康障害やアレルギー症状を引き起こすと言われています。その原因として、VOC(揮発性有機化学物質)の中で最も健康への影響が強いホルムアルデヒドは木質系材料に使用される接着剤やその製造に使用される接着剤に含まれます。これらの発散量の基準値として一番高い基準のF☆☆☆☆材料を使用し、その他、塗料等に含まれるトルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン・エチルベンゼンの発散量も影響が少ない材料を使用した商品です。



### 二重安全構造 とは？

基幹部分の部品は、もしも溶接やネジが外れても部品が落下や転倒しないよう溶接+ネジ止め、ネジ止め+懸架方式のように、二重安全構造の設計を施した商品。

### 耐震・転倒対策 とは？

対応テレビ取付時、地震の強さ(加速度)を表すgal(ガル)が最低270gal以上、すなわち震度6弱まで転倒しない様に対策された商品。耐震性能をアップさせる、オプションが設定されている商品。

### 取扱販売店



弊社は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等と認定されています。



本カタログに掲載しております希望小売価格は税別価格です。店頭にてお求めの価格に消費税が加算されます。



配送費は含まれておりませんので、詳しくは販売店にご相談ください。



組立設置をご希望される場合の費用は、販売店にご相談ください。

### ●VESA規格とは

VESAとは主にコンピューターのディスプレイ関連の統一規格設定を目的に作られた非営利団体です。ディスプレイを壁に掛けたり、アームに取り付ける際のネジ穴の数や位置を標準化した規格です。12~22型までの小型ディスプレイの場合、75mm×75mm / 100mm×100mmの各4か所に取付け穴があります。



### 安全に関するご注意


商品ご使用前には取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しくお使い下さい。

- 印刷された製品の色調は、実物と多少違う場合があります。
- 規格及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



## コーナー設置と安全性を兼ね備えた、ディスプレイスタンド。

少人数でのミーティングや、ちょっとしたインフォメーションに最適な機能デザイン。  
移動もラクラクで、パフォーマンスの高いディスプレイスタンドです。



PH-775 に  
42型ディスプレイをタテにセット  
※標準装備の棚板ダブルは外しています

### 特長

#### 1 コーナー設置

- ラウンド形状の脚部により、コーナーへの設置が可能
- 足への引っ掛かりが少ない安全設計



#### 2 配線処理

- 本体支柱内に配線収納可能




- アジャスター2個標準装備



背面カバーは簡単に着脱できます

#### 3 移動ハンドル・棚板ダブル

- 標準装備
- 高さ調節可能
- 設置機器をスッキリ収納
- 上棚には、付属の固定ベルト用スリット付




#### 小型用

~32V型くらいまで

#### PH-773

- 希望小売価格 ¥38,000 (税別)
- 付属品:棚板ダブル(固定ベルト2本)
- 質量:約24kg
- 上下調節:50ミリピッチ(支柱の上から下まで)
- 角度調節:前方6度、後方6度



#### 中型用

~47V型くらいまで

#### PH-775

- 希望小売価格 ¥48,000 (税別)
- 付属品:棚板ダブル(固定ベルト2本)
- 質量:約25.5kg
- 上下調節:50ミリピッチ(支柱の上から下まで)
- 角度調節:前方6度、後方6度



#### オプション(セット例) 詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jp/をご覧ください。

#### PHP-7701 スペアー棚板(シングルタイプ)

- 希望小売価格 ¥8,000 (税別)
- 棚板寸法:W450×D300(mm)
- 付属品:固定ベルト2本
- 質量:約3kg
- 耐荷重:約10kg
- ※付属の棚板以外、2枚まで取付可



#### PHP-7702 カメラスタンド

- 希望小売価格 ¥8,000 (税別)
- 天板寸法:W340×D300(mm)
- 上下前後調節:任意調節可能
- 質量:約2.5kg
- 付属品:カメラ固定ネジ、結束バンド2本
- 耐荷重:約5kg
- ※カメラスタンドは上部のみ取付可能



#### PHP-7703 CPUホルダー

- 希望小売価格 ¥8,000 (税別)
- 有効内寸:W390×D90(mm)
- 付属品:固定ベルト2本
- 質量:約3.5kg
- 耐荷重:約10kg



#### PHP-7704 補助アーム

- 希望小売価格 ¥6,000 (税別)
- ※転倒防止カアッブ
- ※前2個・後ろ2個取付
- ※アジャスター付



#### PHP-11 盗難防止ワイヤー

- 希望小売価格 ¥5,000 (税別)
- ワイヤー長さ:1000(mm)



## 細部にまでこだわり、とにかくスタイリッシュなディスプレイスタンド。

パブリックスペースをシンプルにまとめる機能性とデザイン性。

ベース内部に機器を収納し、ディスプレイからの配線も上から下まで本体内にスッキリ収納。

70型まで対応いたします。

カメラスタンド **PHP-9102** でテレビ会議を演出



### 特長

#### 1 ベース内収納/盗難防止金具

- ベース内に機器を収納可能  
有効内寸:PH-915 (W590×D490×H110 (mm))  
PH-917 (W690×D550×H110 (mm))
- 盗難防止金具でフラップ扉をロック可能  
※市販の南京錠をご用意ください。  
(吊り部の太さは6ミリまで)



#### 2 壁寄せ設置 / 移動スムーズ

- 可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
- 部屋間の移動もスムーズ ■アジャスター付
- ※壁寄せ設置以外では、可動脚を開いてご使用ください。
- ※移動の際後方への転倒に充分注意してください。



#### 3 配線処理

- 本体内に配線収納可能  
(背面パネルは簡単に着脱できます。)



### 中型用 ~55V型くらいまで

#### PH-915

- 希望小売価格 **¥68,000** (税別)
- 質量:約44kg (2梱包) ■上下調節:80ミリピッチ 3段階
- 角度調節:前方5度・12度、後方7度・14度



### 大型用 ~70V型くらいまで

#### PH-917

- 希望小売価格 **¥78,000** (税別)
- 質量:約47.5kg (2梱包) ■上下調節:80ミリピッチ 3段階
- 角度調節:前方5度・12度、後方7度・14度



オプション(セット例) 詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jp/をご覧ください。

#### PHP-9101 棚板シングル

- 希望小売価格 **¥8,000** (税別)
- 外形寸法:W455×D350 (mm)
- 質量:約3kg
- 付属品:固定ベルト2本
- 耐荷重:約10kg
- ※3枚まで取付可



#### PHP-9102 カメラスタンド

- 希望小売価格 **¥8,000** (税別)
- 天板寸法:W340×D300 (mm)
- 上下前後調節:任意調節可能 ■質量:約3.5kg
- 付属品:カメラ固定ネジ、支柱大1本、支柱小1本
- 耐荷重:上設置:約5kg、下設置:約3kg
- ※カメラスタンドは天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可。



#### PHP-9121 棚板ダブル

- 希望小売価格 **¥12,000** (税別)
- 外形寸法:W455×D350×H126 (mm)
- 有効内寸:W450×D350×H103 (mm)
- 質量:約6.5kg
- 付属品:固定ベルト2本
- 総耐荷重:約15kg
- ※2枚まで取付可



#### PHP-11 盗難防止ワイヤー

- 希望小売価格 **¥5,000** (税別)
- ワイヤー長さ:1000 (mm)



壁寄せ設置タイプをアイテムに加えた、スタンダードなディスプレイスタンド。

テレビ会議のシステムや、教育現場での指導など、あらゆる場面で必要とされるディスプレイスタンド。  
多彩な使用に対応するため、様々なオプションも取り揃えた実用型のシリーズです。



**PH-817** に65型ディスプレイをタテにセット  
※標準装備の棚板は外しています。

ディスプレイ  
背面受け金具  
**PHP-8107**  
にて揺れを防止



**PH-805** に55型ディスプレイを上向きにセット

## 特長

### 1 折りたたみ可動脚(※PH-805/818は除く)

- 可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能
  - アジャスター付
- ※壁寄せ設置以外では、可動脚を開いてご使用ください。



- 部屋の移動もスムーズに行えます。
- ※移動の際、後方への転倒には十分注意してください。



### 2 配線処理

- 本体内に配線収納可能  
(背面パネルは簡単に着脱できます。)



### 3 大型キャスター

- 直径100ミリ/エラストマー巻き双輪
  - 2個ダブルストッパー付
- ※ダブルストッパー…旋回と車軸両方の回転を止めます。



### 4 移動ハンドル・棚板 (※PH-805/818は除く)

- 標準装備 ■高さ調節可能



### 5 脚部間にMRシリーズが 設置可能(※P23 - P24) (PH-805 / 813は除く)



## サポートアイテム

### ■PHP-8108 踏み台

希望小売価格 **¥38,000** (税別)

- 外形寸法: W2250×D450×H215 (mm)
- 質量: 約36kg ■耐荷重: 約180kg

※PH-818のアジャスター部に連結できます。



## ■ 可動脚タイプ〈後部脚折れ〉

小・中型用 ~42V型くらいまで	中・大型用 ~55V型くらいまで	大型用 ~70V型くらいまで
<b>■ PH-813</b> 希望小売価格 <b>¥48,000</b> (税別) ■ 付属品: 棚板1枚(固定ベルト2本) ■ 質量: 約31.5kg(2梱包) ■ 上下調節: 80ミリピッチ 4段階 ■ 角度調節: 前方5度・11度	<b>■ PH-815</b> 希望小売価格 <b>¥58,000</b> (税別) ■ 付属品: 棚板1枚(固定ベルト2本) ■ 質量: 約32kg(2梱包) ■ 上下調節: 80ミリピッチ 4段階 ■ 角度調節: 前方5度・11度	<b>■ PH-817</b> 希望小売価格 <b>¥68,000</b> (税別) ■ 付属品: 棚板1枚(固定ベルト2本) ■ 質量: 約33kg(2梱包) ■ 上下調節: 80ミリピッチ 4段階 ■ 角度調節: 前方5度・11度

## ■ 中・大型用超低い設置 ~55V型くらいまで

**■ PH-805**  
 希望小売価格 **¥38,000** (税別)  
 ■ 質量: 約18.5kg(1梱包)  
 ■ 上下調節: 80ミリピッチ 3段階  
 ■ 角度調節: 後方15度・30度・45度

## ■ 超大型用 ~85V型くらいまで

**■ PH-818**  
 希望小売価格 **¥78,000** (税別)  
 ■ 質量: 約53kg(2梱包)  
 ■ 上下調節: 80ミリピッチ 4段階  
 ■ 角度調節: 前方5度、後方6度  
 ※アジャスター4個付

## オプション(セット例) 詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jpをご覧ください。

**■ PHP-8103 CPUホルダー**  
 希望小売価格 **¥8,000** (税別)  
 ■ 有効内寸: W395×D96(mm)  
 ■ 付属品: 固定ベルト2本  
 ■ 質量: 約3.5kg  
 ■ 耐荷重: 約10kg

**■ PHP-8102 カメラスタンド**  
 希望小売価格 **¥8,000** (税別)  
 ■ 天板寸法: W340×D300(mm)  
 ■ 上下前後調節: 任意調節可能 ■ 質量: 約3kg  
 ■ 付属品: カメラ固定ネジ、結束バンド2本、支柱大1本、支柱小1本  
 ■ 耐荷重: 上: 約5kg、下: 約3kg  
 ※カメラスタンドは天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可。  
 ※PH-805は対応していません。

**■ PHP-8101 スペアー棚板**  
 希望小売価格 **¥8,000** (税別)  
 ■ 棚板寸法: W500×D400(mm)  
 ■ 付属品: 固定ベルト2本  
 ■ 質量: 約3kg ■ 耐荷重: 約10kg  
 ※付属の棚板以外、2枚まで取付可  
 ※PH-818は3枚まで取付可  
 ※PH-805は1枚取付可

**■ PHP-8181 引出しユニット**  
 希望小売価格 **¥10,000** (税別)  
 ■ 有効内寸: W457×D312×H52(mm)  
 ※棚板に取り付けるため、PH-805/818はスペアー棚板<PHP-8101>を別途、ご購入ください。

**■ PHP-8100 機器収納ボックス**  
 希望小売価格 **¥24,000** (税別)  
 ■ 外形寸法: W540×D460×H240(mm)  
 ■ 有効内寸: W480×D430×H160(mm)  
 ■ 付属品: 固定ベルト2本  
 ■ 質量: 約11.5kg  
 ※取手部分にダイヤル錠がついておりキーレスで機器の管理が可能。  
 ※PH-805には対応していません。

**■ PHP-8107 ディスプレイ背面受け金具**  
 希望小売価格 **¥6,000** (税別)  
 ■ 質量: 約1kg (※PH-817/818用)

タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。

**■ PHP-11 盗難防止ワイヤー**  
 希望小売価格 **¥5,000** (税別)  
 ■ ワイヤー長さ: 1000 (mm)

## 基本性能はしっかり保持し、コストを抑えた簡易ディスプレイスタンド。

脚部をアール形状とし、安心してご使用いただける安全設計。  
ハンドル昇降タイプをアイテムに加え、高さ調節もラクラク。



### 特長

#### 1 ディスプレイ設置

- タテ・横どちらでも設置可能
- ※特定メーカーの一部機種に対応しない場合があります。



#### 2 大型キャスター

- 直径75ミリ/ウレタン巻き双輪
- 2個ストッパー付
- PH-667/PH-679はアジャスター付



#### 中型用超低い設置

～47V型くらいまで

#### PH-661

希望小売価格 ¥32,000 (税別)

- 質量:約15.5kg
- 上下調節:80ミリピッチ 3段階
- 角度調節:前方5度・12度、後方7度・14度



#### 中型用低い設置

～47V型くらいまで

#### PH-663

希望小売価格 ¥34,000 (税別)

- 質量:約18kg
- 上下調節:80ミリピッチ 3段階
- 角度調節:前方5度・12度、後方7度・14度



#### 中型用

～47V型くらいまで

#### PH-665

希望小売価格 ¥36,000 (税別)

- 質量:約19.5kg
- 上下調節:80ミリピッチ 4段階
- 角度調節:前方5度・12度、後方7度・14度



#### 大型用

～60V型くらいまで

#### PH-667

希望小売価格 ¥38,000 (税別)

- 質量:約22.5kg
- 上下調節:80ミリピッチ 4段階
- 角度調節:前方5度・12度、後方7度・14度



#### 中型用ハンドル昇降タイプ

～47V型くらいまで

#### PH-669

希望小売価格 ¥56,000 (税別)

- 支柱下部のハンドルで350mmの高さ調節可。
- 質量:約23.5kg
- 上下調節:ハンドルにて任意調節
- 角度調節:前方5度・12度、後方7度・14度

※注:ハンドルは取り外しできません。



#### 大型用ハンドル昇降タイプ


～60V型くらいまで

#### PH-679

希望小売価格 ¥58,000 (税別)

- 支柱下部のハンドルで350mmの高さ調節可。
- 質量:約26.5kg
- 上下調節:ハンドルにて任意調節
- 角度調節:前方5度・12度、後方7度・14度

※注:ハンドルは取り外しできません。




### オプション(セット例) 詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jp/をご覧ください。

#### PHP-62 カメラスタンド

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 天板寸法:W340×D300 (mm)
- 上下調節:任意調節可能
- 質量:約3kg
- 付属品:カメラ固定ネジ、支柱大1本、支柱小1本
- 耐荷重:上設置-約5kg、下設置-3kg
- ※PH-661は対応していません。



#### PHP-68 ベースカバー

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

- 質量:約7kg
- 耐荷重:約30kg
- ※ベースフレームに取付けて使用。



#### PHP-61 スペアー棚板

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 外形寸法:W439×D400 (mm)
- 質量:約2.5kg
- 耐荷重:約10kg
- ※支柱の任意の位置に取付可能。
- ※3枚まで取付可。
- ※PH-661は1枚取付可

#### PHP-11 盗難防止ワイヤー

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

- ワイヤー長さ:1000 (mm)



(オプションセット例)

## コンパクトにまとまり進化を遂げた、簡単デジタルサイネージ推奨モデル。

様々な商業空間のインフォメーションボードとして、楽々セッティング。  
収納ボックスを標準装備し機能も充実。



### 中型用超低い設置 ~47V型くらいまで

#### ■ XS-3247L

希望小売価格 ¥38,000 (税別)

- 質量:約13kg
- 新風営法対応 ※1

※1:平成18年5月1日より風営法(風俗営業の規則及び業務の適正化などに関する法律)の一部が改正となりました。この改正に伴い、パチンコ店や飲食店などの一部業種において、《店内にて見通しを妨げる1メートルを超える設備を設けない》ことが義務付けられるようになりました。

注:ディスプレイにより異なります、別途お問合せください。



### 中型用 ~47V型くらいまで

#### ■ XS-3247H

希望小売価格 ¥42,000 (税別)

- 質量:約16.5kg



## 特長

### 1 収納ボックス標準装備

- 底板に機器を設置し、ボックスを被せるタイプです。
- 収納内寸:XS-3247L (W380×D320×H105 (mm))  
XS-3247H (W380×D400×H105 (mm))

### 2 フロントフラットデザイン

- 出っ張りをなくし、安全性を考慮
- ※XS-3247Hはアジャスターが標準装備

### 3 ディスプレイ設置

- タテ・横どちらでも設置可能
- 上下調節:3段階
- ※特定メーカーの一部機種に対応しないものがあります。



## 省スペースで活きる、無駄のないすっきりとした潔いデザイン。

コンパクトサイズなので、スーパーやヘアサロンといった商業施設に省スペースで利用できます。  
店舗の雰囲気を損なわず、効果的なディスプレイ演出が可能に。小型から中型に対応しています。



### VESA規格15kg以下

#### ■ TF-420B / TF-420S

希望小売価格 **¥16,000** (税別)  
VESA規格 (75×75、100×100) に準拠した15kg以下の液晶テレビに対応。  
■質量:約7kg ■上下調節:50ミリピッチで3段階  
■チルト機能:垂直微調節可能



### ~32V型くらいまで

#### ■ TF-430B / TF-430S

希望小売価格 **¥18,000** (税別)  
■質量:約7.5kg ■上下調節:50ミリピッチで3段階  
■チルト機能:垂直微調節可能



### ~32V型くらいまで

#### ■ TF-435B / TF-435S

希望小売価格 **¥24,000** (税別)  
■質量:約11kg ■上下調節:50ミリピッチで3段階  
■チルト機能:垂直微調節可能



### TF-420 / 430 / 435 オプション

#### ■ TFP-41B / TFP-41S スペアー棚板

希望小売価格 **¥5,000** (税別)  
■サイズ:W450×D330 (mm)  
■耐荷重:約10kg  
■付属品:固定ベルト2本  
※2枚まで取付可。



#### ■ TFP-43B / TFP-43S CPUホルダー

希望小売価格 **¥5,000** (税別)  
■有効内寸:W397×D97×H283 (mm)  
■質量:約2kg  
■付属品:固定ベルト2本  
■耐荷重:約10kg



### ラックトップスタンド

~47V型くらいまで

#### ■ TF-270

希望小売価格 **¥28,000** (税別)  
パイプ内に配線処理が出来ます。  
■質量:約15kg  
■上下調節:任意調節可能



### フロアースタンド

~40V型くらいまで

#### ■ TF-280

希望小売価格 **¥36,000** (税別)  
移動に便利なキャスター付。棚板高さは任意に可動。  
パイプ内に配線処理が出来ます。  
■付属品:棚板1枚 ■質量:約20kg  
■上下調節:任意調節可能



~47V型くらいまで

#### ■ TF-290

希望小売価格 **¥39,000** (税別)  
移動に便利なキャスター付。棚板高さは任意に可動。  
パイプ内に配線処理が出来ます。  
■付属品:棚板1枚 ■質量:約21kg  
■上下調節:任意調節可能



# 壁掛金具



「ハヤミ工産」で Webを検索

テレビ取付対応検索

Webで弊社製品とテレビのメーカー、サイズでの取り付け状況が検索できます。

組立説明書ダウンロード

納入仕様書ダウンロード

## 取り付けが簡単で、空間の有効利用を可能に。

国内の市販テレビのほとんどに対応した壁掛金具シリーズ。

取り付け方法が簡単で、薄型テレビの壁掛けを容易に実現します。


商業・公共施設から病院、家庭のまで幅広いシーンで活躍。小型から大型まで対応しています。



### 特長

#### 薄型テレビが壁掛けテレビに早変わり!

〈壁掛金具の取付方法〉 ■壁面にプレートを直接ネジ止めし、あらかじめテレビに取り付けておいた金具を引っ掛け固定する、ハヤミオリジナルの壁掛金具です。



※注:壁面への取付用ネジは同梱されておりません。壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼下さい。



#### PHP-11 盗難防止ワイヤー

希望小売価格 **¥5,000** (税別)  
 ■ワイヤー長さ:1000(mm)  
 (LZ223、LZ423、EHシリーズをのぞく)

### 角度固定タイプ

#### ブラックカラー

~32V型くらいまで

■ **MZ521**  
 希望小売価格 **¥10,000** (税別)  
 ■寸法:W460×H202×D66 (mm)  
 ■質量:約2.5kg

~55V型くらいまで

■ **MZ721**  
 希望小売価格 **¥14,000** (税別)  
 ■寸法:W746×H292×D71.5 (mm)  
 ■質量:約7kg

~80V型くらいまで

■ **MZ821**  
 希望小売価格 **¥16,000** (税別)  
 ■寸法:W800×H292×D71.5 (mm)  
 ■質量:約7.5kg



#### ホワイトカラー

~32V型くらいまで

■ **MW541**  
 希望小売価格 **¥10,000** (税別)  
 ■寸法:W460×H202×D66 (mm)  
 ■質量:約2.5kg

~55V型くらいまで

■ **MW741**  
 希望小売価格 **¥14,000** (税別)  
 ■寸法:W746×H292×D71.5 (mm)  
 ■質量:約7kg

~80V型くらいまで

■ **MW841**  
 希望小売価格 **¥16,000** (税別)  
 ■寸法:W800×H292×D71.5 (mm)  
 ■質量:約7.5kg



### 角度調節タイプ(前後チルト可)

~32V型くらいまで

■ **MZ523**  
 希望小売価格 **¥13,000** (税別)  
 ■寸法:W460×H202×D92 (mm)  
 ■質量:約3kg

~55V型くらいまで

■ **MZ723**  
 希望小売価格 **¥16,000** (税別)  
 ■寸法:W746×H292×D92 (mm)  
 ■質量:約7.5kg

~80V型くらいまで

■ **MZ823**  
 希望小売価格 **¥18,000** (税別)  
 ■寸法:W800×H292×D92 (mm)  
 ■質量:約8kg



■角度調節:前方12度、後方5度

### 前後左右角度調節タイプ(左右首振り可)

~32V型くらいまで

■ **MZ535**  
 希望小売価格 **¥20,000** (税別)  
 ■質量:約8kg

~42V型くらいまで

■ **MZ725**  
 希望小売価格 **¥26,000** (税別)  
 ■質量:約11kg




■左右調節:左右20度(任意調節)  
 ■角度調節:前方6度、後方6度

### 小型テレビ用(角度微調節可)

#### VESA規格

■ **LZ223**  
 希望小売価格 **¥5,000** (税別)  
 ■質量:約0.6kg  
 ■角度調節:前方0度・3度・6度



VESA規格 (75×75、100×100mm) 対応

#### ~32V型くらいまで

■ **LZ423**  
 希望小売価格 **¥7,000** (税別)  
 ■質量:約3kg  
 ■角度調節:前方0度・3度・6度



中型液晶テレビに対応

### フレキシブルタイプ

#### VESA規格

■ **EH-W311 / EH-W312 / EH-W313**

(詳細は18ページをご覧ください。)



### オプション


詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jpをご覧ください。

#### ■ MZP-01B オプション棚板


希望小売価格 **¥12,000** (税別)  
 (MZ521/523/721/723/MW541/741対応)  
 ■棚板寸法:W450×D300(mm) ■上下調節:任意調節可能 ■質量:約4.5kg  
 ■付属品:支柱大2本、支柱小2本、固定ベルト2本、結束バンド4本 ■耐荷重:上下共に約10kg



上取付図



下取付図



# 壁掛金具



## HAMILIX × 壁美人 壁掛金具 ホッチキスで簡単取付!

壁美人は(株)若林製作所が開発した画期的な石こうボード用固定金具です。  
ハミレックスと壁美人の双方の技術を合わせて生まれた新しい壁掛けスタイルです。

石こうボード用  
ディスプレイ  
壁掛金具



弊社ホームページに取付方法の動画をアップロードしています。  
[http://www.hayami.co.jp/hamilex/products/business\\_av/kabebijin.html](http://www.hayami.co.jp/hamilex/products/business_av/kabebijin.html)



### 特長

#### 1 ホッチキスで簡単・強力取付

■ 工事不要でご家庭のホッチキスで簡単取付!(注:約180度開くタイプ)  
強力取付で震度6強相当の等加速度運動による振動試験をクリア  
強力なのに打ちこみフィルムをはがすだけで取り外しも簡単

#### 2 傷跡が目立たない

■ ホッチキスの針を使用するのでネジや画びょうに比べて穴も小さく近くても目立ちません。



木ネジ 直径3.5mm

画びょう

ホッチキス針

壁美人の特許権、商標権はATZM社所有の権利です。

#### 3 国内市販のテレビに幅広く対応(～32V型くらいまで)

※特定メーカーの一部機種に対応しないものがあります。取付け対応状況につきましては、  
当社ホームページ[www.hayami.co.jp](http://www.hayami.co.jp)内の「テレビ取付対応検索」にてご確認ください。

### 壁掛金具[角度固定タイプ]

～32V型くらいまで

#### MK51W


希望小売価格 ¥18,000 (税別)  
■ 寸法:W460×H283×D64 (mm)  
■ 質量:2.6kg ■ 耐荷重:25kg  
■ 付属品:打込みフィルム、専用針、  
水平器、ホッチキスガイド、  
テレビ取付ネジセット



### 棚板

#### MKP-01W

希望小売価格 ¥10,000 (税別)  
■ 寸法:W455×H110×D302 (mm)  
■ 質量:2.7kg  
■ 耐荷重:10kg  
■ 付属品:打込みフィルム、専用針



**注意事項**  
● **ご購入・設置前に石こうボード面である事をご確認下さい。**  
(確認方法:壁の目立たない場所に画びょうをさして白い粉が着いたら石こうボードです)  
○ 水濡れや、雨漏り、水分等を多く含んだ形跡のある壁へのご使用はおやめ下さい  
○ 取付けるテレビの対応状況を当社ホームページ「テレビ取付対応検索」にて事前にご確認下さい。

# モニターアーム

VESA規格対応  
(75×75、100×100mm)



## デスクや壁面への設置で、デスク上のワークスペースを確保。

SOHOや個人事務所など限られた空間で、自由なデスクレイアウトを可能にするモニターアーム。デスクや壁面に取り付けることで、デスク上に広いワークスペースを確保できます。アームの角度調節は、前後左右に自由自在。小型液晶モニターに対応しています。

### 特長

液晶モニターの前後左右の  
角度調節がフリーに可能



### 取付けに際しての注意事項

壁面…壁面の剛性を十分に考慮の上、取付け位置を決めてください。壁面への取付用ネジは同梱されていません。壁面への取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。  
デスク…天板厚70mmまでで、十分に強度のあるデスク等に取付けてください。

### オプション



EH-P300  
オプションアーム

希望小売価格 ¥4,800 (税別)


オプションアームEH-P300は最大2連までの取付けとなります。  
(対応機種:EH-W311/W312/D321/D322に対応)

### デスクトップタイプ

10kg以下

#### EH-D321


希望小売価格 ¥12,800 (税別)  
製品質量10kg以下の液晶モニターに対応



8kg以下

#### EH-D322


希望小売価格 ¥15,800 (税別)  
製品質量8kg以下の液晶モニターに対応



8kg以下

#### EH-D323

希望小売価格 ¥18,800 (税別)  
製品質量8kg以下の液晶モニターに対応




### 壁付けタイプ

10kg以下

#### EH-W311


希望小売価格 ¥9,800 (税別)  
製品質量10kg以下の液晶モニターに対応



8kg以下

#### EH-W312


希望小売価格 ¥12,800 (税別)  
製品質量8kg以下の液晶モニターに対応



8kg以下

#### EH-W313

希望小売価格 ¥15,800 (税別)  
製品質量8kg以下の液晶モニターに対応



# 天吊金具



「ハヤミ工産」で Webを検索

テレビ取付対応検索  
組立説明書ダウンロード

Webで弊社製品とテレビのメーカー、サイズでの取り付け状況が検索できます。  
納入仕様書ダウンロード

## テレビを天井に吊り下げ、一斉視聴や映像演出をサポート。

安全性や機能性、デザイン性にも優れた天吊金具。

スタジアムや娯楽施設での一斉視聴、ショールームや展示会の映像演出をサポート。

小型から大型のプラズマテレビ・液晶テレビに対応しており、テレビサイズや設置場所に合わせて選べます。





### 中型用天吊金具

～32V型くらいまで

#### TH-S42

希望小売価格 ¥18,000 (税別)

- 質量:約5.5kg
- 付属品:化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本



シルバー



※スラブ面からテレビ画面センターまで  
450/500/550/600ミリの上下調節可能  
※化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大145ミリまで対応

～47V型くらいまで

#### TH-S46

希望小売価格 ¥22,000 (税別)

- 質量:約6.5kg
- 付属品:化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本



シルバー



※スラブ面からテレビ画面センターまで  
450/500/550/600ミリの上下調節可能  
※化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大145ミリまで対応

～32V型くらいまで

#### TH-S43

希望小売価格 ¥20,000 (税別)

- 質量:約6kg
- 付属品:化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本



シルバー



※スラブ面からテレビ画面センターまで  
700/800/900/1000/1100ミリの上下調節可能  
※化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大395ミリまで対応

～47V型くらいまで

#### TH-S47

希望小売価格 ¥24,000 (税別)

- 質量:約7kg
- 付属品:化粧カバー、固定ベルト2本、結束バンド3本



シルバー


※スラブ面からテレビ画面センターまで  
700/800/900/1000/1100ミリの上下調節可能  
※化粧カバーはスラブ面から天井面まで最大395ミリまで対応

### 小型用天吊金具 (VESA規格 10kg以下)

#### TH-31 / TH-W31

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

- 質量:約2kg
- 付属品:結束バンド3本



ブラック  
TH-31




ホワイト  
TH-W31

※天井からテレビ画面センターまで  
280/330/380ミリの上下調節可能

#### TH-33 / TH-W33

希望小売価格 ¥16,000 (税別)

- 質量:約2.5kg
- 付属品:結束バンド3本



ブラック  
TH-33



ホワイト  
TH-W33


※天井からテレビ画面センターまで  
600ミリ～1000ミリの間で  
100ミリピッチの上下調節可能

#### 共通仕様 (TH-3シリーズ)


- VESA規格 (75×75, 100×100ミリ) 対応
- 製品質量 10kg以下の液晶テレビ取付可
- テレビの前後チルトや、左右への回転が可能
- 配線をパイプに巻きつけ固定する、結束バンドが3個付属 ※パイプ内には配線できません。
- 天井への推奨ネジサイズ:M8またはM10のネジ

#### 共通仕様 (TH-4シリーズ)

- 空間に溶け込むシルバーカラー
- 製品質量20kg以下のテレビ取付可
- 配線をパイプに巻きつけ固定する、結束バンドが3本付属 ※パイプ内に配線処理できます。
- スラブへの推奨ネジサイズ:M8またはM10のネジ
- 上下調節可能  
TH-S42/S46は4段階、TH-S43/S47は5段階



○背面にはセッティングボックス等の設置が可能 (固定ベルト2本付属)



○首振り可能 左右に各70°/前方20°/後方2°  
※イラストはTH-S42/S43

※詳細寸法はホームページ内の納入仕様書ダウンロードにてご確認ください。

## 1 本体セットを選びます



### シングルタイプ

#### TH-W55

希望小売価格 ¥28,000 (税別)

スラブ取付金具      ベースプレート取付金具

化粧カバー

ホワイト

#### TH-B55

希望小売価格 ¥28,000 (税別)

ブラック

### ツインタイプ

#### TH-B66

希望小売価格 ¥32,000 (税別)


ブラック

### シングルタイプ

テレビ取付金具	Aの寸法 (mm)
MZ521/MW541	66
MZ721-821/MW741-841	71.5

吊り下げパイプ設定寸法(L)

テレビ取付時に0°/10°/20°の3段階の角度に取付できます。



## 2 テレビ取付金具を選びます



### シングルタイプ

~32V型くらいまで ■ MW541

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

~55V型くらいまで ■ MW741

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

~80V型くらいまで ■ MW841

希望小売価格 ¥16,000 (税別)

※振れ止め金具 [THP-04]が必要

ホワイト

~32V型くらいまで ■ MZ521

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

~55V型くらいまで ■ MZ721

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

~80V型くらいまで ■ MZ821

希望小売価格 ¥16,000 (税別)

※振れ止め金具 [THP-04]が必要

ブラック

### ツインタイプ

~32V型くらいまで ■ MZ521

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

~42V型くらいまで ■ MZ721

希望小売価格 ¥14,000 (税別)

※2セット必要です。

ブラック

### ツインタイプ

テレビ取付金具	Aの寸法 (mm)
MZ521	66
MZ721	71.5

吊り下げパイプ設定寸法(L)

テレビ取付時に0°/10°/20°の3段階の角度に取付できます。

### 吊り下げパイプ長さの決め方

A:天井高、B:天井裏の高さ、C:床からテレビ下端までの希望高さ、F:取付けられるテレビ型番を info-hamilex@hayami.co.jpまでお問い合わせ下さい。

(A) 天井の高さ  
(B) 天井裏の高さ  
(C) 床からテレビ下端までの希望高さ  
(D) パイプ下端からテレビ下端までの寸法  
(E) 天井から出るパイプ寸法  
(F) テレビ高さ  
(G) 天井からテレビ上端までの最低必要寸法  
(L) 組み合わせ寸法


**天井からテレビ上端までの寸法**  
 $G = A - C - F \geq 100$

**天井面から出る寸法**  
 $E = A - C - D$

**吊り下げパイプ設定寸法**  
 $L = E + B$

型番	長さ (mm)	設定寸法(L)
TP-W40/B40	460	400~700mm
TP-W60/B60	660	600~900mm
TP-W90/B90	960	900~1200mm
TP-W120/B120	1260	1200~1500mm
TP-W150/B150	1560	1500~1800mm
TP-W180/B180	1860	1800~2100mm
TP-W210/B210	2160	2100~2400mm

## 3 吊り下げパイプを選びます



### シングルタイプ

■ TP-W40	400~700mm	■ TP-B40	400~700mm
■ TP-W60	600~900mm	■ TP-B60	600~900mm
■ TP-W90	900~1200mm	■ TP-B90	900~1200mm
■ TP-W120	1200~1500mm	■ TP-B120	1200~1500mm
■ TP-W150	1500~1800mm	■ TP-B150	1500~1800mm
希望小売価格 ¥6,000 (税別)		希望小売価格 ¥6,000 (税別)	
■ TP-W180	1800~2100mm	■ TP-B180	1800~2100mm
■ TP-W210	2100~2400mm	■ TP-B210	2100~2400mm
希望小売価格 ¥8,000 (税別)		希望小売価格 ¥8,000 (税別)	

※TP-W180、W210は振れ止め金具 [THP-04]が必要      ホワイト

※TP-B180、B210は振れ止め金具 [THP-04]が必要      ブラック

### ツインタイプ

■ TP-B40	400~700mm
■ TP-B60	600~900mm
■ TP-B90	900~1200mm
■ TP-B120	1200~1500mm
■ TP-B150	1500~1800mm
希望小売価格 ¥6,000 (税別)	
■ TP-B180	1800~2100mm
■ TP-B210	2100~2400mm
希望小売価格 ¥8,000 (税別)	

※TP-B180、B210は振れ止め金具 [THP-04]が必要      ブラック

シングルタイプ用オプション 詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jpをご覧ください。

### THP-03W / THP-03B CPUホルダー

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 付属品:固定ベルト2本
- 有効内寸:W448×D113×H299 (mm)
- 質量:約3kg
- 耐荷重:約10kg

ホワイト THP-03W      ブラック THP-03B

### THP-05W / THP-05B 回転金具 [付け替え製品]

希望小売価格 ¥10,000 (税別)

- 耐荷重:約30kg
- ※付け替えた場合、左右90度ずつ回転が可能
- ※対応テレビ取付金具 MZ521/721 MW541/741

ホワイト THP-05W      ブラック THP-05B

共通オプション 詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jpをご覧ください。

### THP-04 振れ止め金具

希望小売価格 ¥20,000 (税別)

- ワイヤー長さ:4000 (mm)
- ※長い吊り下げパイプやMZ821/MW841ご使用の際、安全のため必ずお取り付けください!
- ※詳しいご使用方法は当社ホームページ www.hayami.co.jpをご覧ください。



### 注意事項

- ※特定メーカーの一部機種に対応しないものがあります。取付け対応状況につきましては、当社ホームページwww.hayami.co.jp/内の「テレビ取付対応検索」にてご確認ください。
- ※吊り下げパイプの長さは計算式の図を参考に選んでください。計算式の図のD寸法はテレビにより異なりますので別途お問い合わせください。
- ※テレビサイズに合わせて金具をお選びください。注:ツインタイプをご使用の場合、テレビ取付金具を2台ご購入ください。その際、テレビは前後同じ製品をご使用ください。
- ※テレビ取付時に0°/10°/20°の3段階の角度に取付できます。
- ※MZ523/723/823/535/725は取付けできません。
- ※MZ821 (MW841)をご使用の場合、必ず【振れ止め金具<THP-04>】をご利用ください。
- ※天井の剛性を十分に考慮の上、取付位置を決めてください。
- ※天井への取付ネジは同梱されていません。別途ご購入ください。
- ※取付けは取付工事専門業者にご依頼ください。

## オリジナルの組立方法により、スリムなスタイルながら 堅牢さがアップした業務用マルチラック。

サイズバリエーションも増え、様々なパブリックスペースで多目的に使用できるようになりました。ディスプレイスタンドとしてもご利用いただけます。




MR-3810 に  
ディスプレイ転倒防止スタンド QP-113S で  
42型ディスプレイをセット

### 特長

#### 1 オリジナル組立・堅牢構造 ＜特許出願中＞

- 天板・底板は各コーナー部に対し1本のネジで堅牢な組立構造を開発。



#### 2 キャスター&移動

- 直径75ミリ/ウレタン巻き双輪
- 前輪ストッパー付



#### 3 PH-810シリーズの脚部間に 設置可能(P5-P8)


(MR-3807 / 3810は除く)



### 機器収納ラック

#### MR-3605


- 希望小売価格 ¥26,000 (税別)
- 質量:約12kg
  - 総耐荷重:約50kg



### 機器収納ラック

#### MR-3607

- 希望小売価格 ¥36,000 (税別)
- 質量:約17kg
  - 総耐荷重:約80kg



### オプション MR-3600用

#### MRP-36 ハンドル


- 希望小売価格 ¥6,000 (税別)



### 機器収納ラック

#### MR-3610


- 希望小売価格 ¥46,000 (税別)
- 質量:約18kg
  - 総耐荷重:約80kg



### 機器収納ラック


#### MR-3612

- 希望小売価格 ¥56,000 (税別)
- 質量:約24kg
  - 総耐荷重:約110kg



#### MRP-60 スペアー棚板


- 希望小売価格 ¥10,000 (税別)



### ~52V型くらいまで

#### MR-3807


- 希望小売価格 ¥48,000 (税別)
- 質量:約26kg
  - 総耐荷重:約130kg



### ~52V型くらいまで

#### MR-3810

- 希望小売価格 ¥58,000 (税別)
- 質量:約28kg
  - 総耐荷重:約130kg



### オプション MR-3800用

#### MRP-38 補助アーム

- 希望小売価格 ¥10,000 (税別)

※転倒防止のため、前に2個、後ろに2個取り付けて使用します。



#### MRP-80 スペアー棚板

- 希望小売価格 ¥12,000 (税別)



#### QP-90 テレビベルト

- 希望小売価格 ¥7,000 (税別)

天板前のスリットを通し、テレビの脚部固定します。  
■寸法:W25×L1,500(mm)  
(2本1組)



#### QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド

- 希望小売価格 ¥24,000 (税別)

- 付属品:結束バンド 2種類 各2本
- 質量:約8.5kg
- 上下調節:50mmピッチ6段階
- 角度調節:前方5度・11度




ラックにQP-113Sを取付けて使用します。  
取り付けるラックの対応ディスプレイサイズをご確認ください。

#### PHP-8102 カメラスタンド

- 希望小売価格 ¥8,000 (税別)

(詳細は8ページをご覧ください。)  
※QP-113Sが必要です



※取付け対応状況につきましては当社ホームページ内「テレビ取付対応検索」にてご確認ください。

## 機器収納や利便性に特化した、ビジネスユースラック『エコマ』シリーズ。

270度開閉のガラス扉や、外せる裏板など必要最小限の機能を持たせ、収納と配線にこだわりました。




### 機器収納ラック

#### ■ EQ-411

希望小売価格 ¥66,000 (税別)

- 付属品: 棚板2枚 ■ 質量: 約32kg
- 総耐荷重: 約150kg




### EIA規格20Uマウントラック

#### ■ EQ-4520

希望小売価格 ¥68,000 (税別)

- 付属品: 棚板1枚、機器取付樹脂ネジ12本
- 質量: 約31kg ■ 総耐荷重: 約150kg




### EIA規格25Uマウントラック

#### ■ EQ-4525

希望小売価格 ¥72,000 (税別)

- 付属品: 棚板1枚、機器取付樹脂ネジ12本
- 質量: 約37kg ■ 総耐荷重: 約150kg



## 特長

### 1 270度開閉ガラス扉

- 開閉時、側板のマグネットで簡易固定
  - 飛散防止フィルム貼り強化ガラスを使用
- ※EQ-4520/4525はオプション



### 2 着脱可能裏板

- 補強にスチール製金具を使用し強度は抜群
- 裏板は取り外して使用可能



### 3 キャスター&移動

- 直径75ミリ/ウレタン巻き双輪
  - 前輪はダブルストッパー
- ※旋回と車軸両方の回転を止めます。



## オプション 詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jpをご覧ください。

### ■ QP-57 補助アーム

希望小売価格 ¥9,000 (税別)

- ※転倒防止のため、前に2個、後ろに2個取り付けて使用します。



### ■ CP-60 引出しユニット

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

- 内寸: W420×D300×H140 (mm)



ラック内側の最下段に取付けることができ、棚板が上蓋代わりになります。

### ■ EP-41 スペアー棚板

希望小売価格 ¥5,000 (税別)



### ■ EP-20G ガラス扉

希望小売価格 ¥16,000 (税別)  
(EQ-4520用)

### ■ EP-25G ガラス扉

希望小売価格 ¥18,000 (税別)  
(EQ-4525用)



## 錠前付ガラス扉のセキュリティ重視ボックスタイプ

ホテルや病院のロビーなど、パブリックスペースでの用途に特化した『カメオ』シリーズ。ボックス型のシンプルスタイルで、木の素材感とシックな色合いで高級感を演出。利便性はもちろん、スチールアングルの採用で堅牢性をアップ。小型から大型まで対応しています。



CQ-6307 に ディスプレイ転倒防止スタンド QP-113S で 46型ディスプレイをセット

### 特長

#### 1 錠前

- ガラス扉は錠前付(鍵2本付)

#### 2 飛散防止フィルム貼り強化ガラス扉

- 万一、ガラスが割れた際、破片が飛び散りません。



#### 3 キャスター&移動

- 直径75mm ■ウレタン巻き双輪
- 前輪ダブルストッパー付 (旋回と車軸両方の回転を止めます)
- 天板・底板の木口三面はソフトエッジ仕上げ



#### 4 差し込み裏板

- 盗難防止のため差し込み裏板を採用
- スチールアングルで固定
- 背面化粧仕上げ



### 機器収納ラック

#### ■ CQ-6107

希望小売価格 ¥56,000 (税別)  
 ■付属品:棚板1枚 ■質量:約31kg  
 ■総耐荷重:約150kg



### ~52V型くらいまで

#### ■ CQ-6207


希望小売価格 ¥66,000 (税別)  
 ■付属品:棚板1枚 ■質量:約43kg  
 ■総耐荷重:約150kg



### ~55V型くらいまで

#### ■ CQ-6307

希望小売価格 ¥88,000 (税別)  
 ■付属品:棚板3枚 ■質量:約54kg(2梱包)  
 ■総耐荷重:約150kg



### 機器収納ラック

#### ■ CQ-6110

希望小売価格 ¥66,000 (税別)  
 ■付属品:棚板2枚 ■質量:約41kg  
 ■総耐荷重:約150kg



### ~52V型くらいまで

#### ■ CQ-6210

希望小売価格 ¥78,000 (税別)  
 ■付属品:棚板2枚 ■質量:約59kg(2梱包)  
 ■総耐荷重:約150kg



### EIA規格16Uマウントラック

#### ■ CQ-6510

希望小売価格 ¥64,000 (税別)  
 ■付属品:棚板1枚、機能取付樹脂ネジ12本  
 ■質量:約39kg ■総耐荷重:約150kg




#### オプション

##### CP-650G

##### ガラス扉セット

希望小売価格 ¥15,000 (税別)  
 ※オプションでガラス扉+錠前を取付けることができます。



※ラックにセットされている機器は商品に含まれません。

### オプション 詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jpをご覧ください。

#### ■ QP-113S ディスプレイ転倒防止スタンド

希望小売価格 ¥24,000 (税別)  
 ■付属品:結束バンド 2種類 各2本 ■質量:約8.5kg  
 ■上下調節:50mmピッチ6段階 ■角度調節:前方5度・11度



※取付け対応状況につきましては当社ホームページ内「テレビ取付対応検索」にてご確認ください。

ラックにQP-113Sを取付けて使用します。  
 取り付けるラックの対応ディスプレイサイズをご確認ください。

#### ■ PHP-8102 カメラスタンド

希望小売価格 ¥8,000 (税別)  
 (詳細は8ページをご覧ください。)  
 ※QP-113Sが必要です



#### NEW

#### ■ QP-57 補助アーム

希望小売価格 ¥9,000 (税別)  
 ※転倒防止のため、前に2個、後ろに2個取り付けて使用します。



#### ■ CP-60 引出ユニット

希望小売価格 ¥12,000 (税別)  
 (CQ-6107/6110/6307/6510対応)  
 ■内寸:W420×D300×H140 (mm)  
 ラック内側の最下段に取り付けることができ、棚板が上蓋代わりになります。



#### ■ CP-65 テレビ固定台

希望小売価格 ¥14,000 (税別)  
 (CQ-6107/6110/6510対応)  
 ■寸法:W560×D400×H70 (mm)

#### ■ CP-66 テレビ固定台

希望小売価格 ¥16,000 (税別)  
 (CQ-6207/6210/6307対応)  
 ■寸法:W800×D400×H70 (mm)

テレビベルト2本付き  
 ラックと固定台をジョイントし、ベルトでテレビの脚部を固定します。



#### ■ CP-61 スペアー棚板

希望小売価格 ¥4,000 (税別)  
 (CQ-6107/6110/6307/6510対応)

#### ■ CP-62 スペアー棚板

希望小売価格 ¥5,000 (税別)  
 (CQ-6207/6210対応)

## ご要望に合わせて選べる、セミオーダー屋内用ケーシングスタンド。

ショッピングモールやフードコートなどで活躍しているデジタルサイネージ。  
予めご用意したスペックから選んでいただくセミオーダーシステムを採用しました。



XJ-5055T (アンカー固定) に55型ディスプレイを設置




XJ-4047Y + XJB-4047Y (特注) カタログホルダー  
に46型ディスプレイを設置

### 特長

#### 1 スリムデザイン

- 支柱部奥行140ミリ




#### 2 選べる脚部スタイル

- 設置場所に応じて、アンカー固定と台座設置 (キャスター付) が選択可能



#### 3 コーナー設置対応

- 台座設置の際コーナーに寄せて設置可能



#### 4 簡単メンテナンス

- 前面/後面パネル共に簡単に着脱可能



#### 5 選べる11色


- 11色の中から、本体/支柱/台座の色をそれぞれ選択可能



#### 6 機器収納スペース (ダイヤル錠付)

- 下部に収納スペース ■ 扉はダイヤル錠にてキーレス

有効内寸  
XJ-4047T: W780×H360×D95(mm)  
XJ-4047Y: W1160×H670×D95(mm)  
XJ-5055T: W820×H360×D95(mm)  
XJ-5055Y: W1350×H670×D95(mm)



### オーダーの流れ

#### STEP 1

#### 取り付けるディスプレイの型番と設置向き (タテor横) を決める

- 取付可能なディスプレイをお選びください。  
※ディスプレイ奥行80ミリ以下に対応しています。

#### STEP 2

#### 脚部スタイルを決める

- アンカー固定、または台座設置 (キャスター付) をお選びください。  
※アンカー固定の場合、床の取付強度等を施工業者様にご確認ください。

#### STEP 3

#### 色を決める

- 本体、支柱、台座 (必要な場合のみ) の色を下記色番号からお選びください。

色番号 (11色)



#### STEP 4

#### ご注文価格に関しましては販売店にご相談ください

- 取付不可能なディスプレイや別色に関しましてはフルオーダー (特注品) にて承っております。

### 中型用

#### 40V~47V型

■ **タテ** 型本体: XJ-4047T 台座: XJB-4047T

■ **横** 型本体: XJ-4047Y 台座: XJB-4047Y

外形寸法 XJ-4047T: W878×H1832.5×D140 (mm)  
XJ-4047Y: W1258×H1592.5×D140 (mm)  
※台座設置時奥行きは700ミリ、高さが123.5ミリプラスとなります。

### 大型用

#### 50V~55V型

■ **タテ** 型本体: XJ-5055T 台座: XJB-5055T

■ **横** 型本体: XJ-5055Y 台座: XJB-5055Y

外形寸法 XJ-5055T: W918×H1832.5×D140 (mm)  
XJ-5055Y: W1448×H1592.5×D140 (mm)  
※台座設置時奥行きは700ミリ、高さが123.5ミリプラスとなります。

### オプション

■ XJP-119F ファン



■ XJP-750 交換用フィルター



見やすさや移動のしやすさなど、実用性を重視。

## 中型用 ~47V型くらいまで

### PH-885

希望小売価格 ¥68,000 (税別)

- 付属品:棚板1枚 ■質量:約31kg (2梱包)
- 上下調節:80ミリピッチ 4段階
- 角度調節:前方5度・11度



## 大型用 ~65V型くらいまで

### PH-887

希望小売価格 ¥76,000 (税別)

- 付属品:棚板1枚 ■質量:約37kg (2梱包)
- 上下調節:80ミリピッチ 4段階
- 角度調節:前方5度・11度



## 超大型用 ~85V型くらいまで

### PH-888

希望小売価格 ¥98,000 (税別)

- 質量:約51kg (2梱包)
- 上下調節:80ミリピッチ 4段階
- 角度調節:前方5度、後方6度
- ※アジャスター4個付



## 中型用低い設置 ~47V型くらいまで

### PH-883

希望小売価格 ¥66,000 (税別)

- 付属品:棚板1枚 ■質量:約29kg (2梱包)
- 上下調節:80ミリピッチ 3段階
- 角度調節:前方5度、後方12度



## 大型用超低い設置 ~65V型くらいまで

### PH-881

希望小売価格 ¥58,000 (税別)

- 質量:約22.5kg (1梱包)
- 上下調節:80ミリピッチ 3段階
- 角度調節:後方15度・30度・45度



## 大型用電動昇降タイプ ~65V型くらいまで

### PH-889

希望小売価格 ¥280,000 (税別)

- 背面のスイッチで、モニターセンター目安位置1,155~1,555mmの高さに調節できます。
- 付属品:棚板1枚 ■質量:約54kg (2梱包)
- 上下調節:電動にて任意調節
- 角度調節:前方5度・11度



## オプション(セット例) 詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jpをご覧ください。

### PHP-8803 CPUホルダー

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 有効内寸:W395×D95 (mm)
- 付属品:固定ベルト2本
- 質量:約3kg ■耐荷重:約10kg
- ※PH-889は対応していません。

### PHP-8805 コード落としボックス

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

- 外形寸法:W265×D60×H183 (mm)
- 質量:約1kg
- ※PH-889は対応していません。

### 完売いたしました

### PHP-8807 ディスプレイ背面受け金具

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

- 質量:約1kg
- (※PH-887/888用)

タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。

### PHP-95 床固定金具

希望小売価格 ¥4,000 (税別)

- 4個1組で、キャスターとアジャスターを取外して取付けます。
- ※床に打ちつけるアンカーボルトは付属していません。別途ご用意下さい。(アンカーボルト穴直径10mm)

完売いたしました

完売いたしました

### PHP-11 盗難防止ワイヤー

希望小売価格 ¥5,000 (税別)

- ワイヤー長さ:1000 (mm)





### PHP-8802 カメラスタンド

希望小売価格 ¥9,000 (税別)

- 天板寸法:W340×D300 (mm)
- 上下調節:任意調節可能
- 付属品:支柱大1本、支柱小1本
- 耐荷重:上ー約5kg、下ー約3kg
- ※カメラスタンドは天板取付方向によりディスプレイの上下どちらでも取付可。(PH-888は上セットのみ)
- ※PH-881は対応していません。


完売いたしました



### PHP-8801 スペアー棚板

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

- 棚板寸法:W500×D400 (mm)
- 質量:約3kg ■耐荷重:約10kg
- ※付属の棚板以外、2枚まで取付可
- ※PH-888は3枚まで取付可
- ※PH-881は1枚取付可
- ※PH-889は対応していません。



### PHP-8800 機器収納ボックス

希望小売価格 ¥28,000 (税別)

- 外形寸法:W540×D460×H240 (mm)
- 有効内寸:W480×D430×H160 (mm)
- 質量:約9kg
- ※取手部分にダイヤル錠がついており、キーレスで機器の管理が可能。
- ※PH-881/889には対応していません。

完売いたしました

### PHP-94 補助アーム

希望小売価格 ¥6,000 (税別)

- 4個1組で、キャスターを一度取外して取付けます。
- ※PH-889は対応していません。

完売いたしました


多様なシーンで活躍する、安定感と利便性を備えた業務用ラック。

～37V型くらいまで

## ■ SQ-5608

希望小売価格 ¥54,000 (税別)

- 付属品: 棚板1枚
- 質量: 約23kg (2梱包)
- 総耐荷重: 約130kg



～37V型くらいまで

## ■ SQ-5610

希望小売価格 ¥64,000 (税別)

- 付属品: 棚板2枚
- 質量: 約28.5kg (2梱包)
- 総耐荷重: 約130kg




～52V型くらいまで

## ■ SQ-5808

希望小売価格 ¥62,000 (税別)

- 付属品: 棚板1枚
- 質量: 約29kg (2梱包)
- 総耐荷重: 約150kg




～52V型くらいまで

## ■ SQ-5810

希望小売価格 ¥74,000 (税別)

- 付属品: 棚板2枚
- 質量: 約36kg (2梱包)
- 総耐荷重: 約150kg




オプション 詳しい取付方法は当社ホームページwww.hayami.co.jp/をご覧ください。

### ■ QH-800 テレビ転倒防止スタンド

希望小売価格 ¥12,000 (税別)

- 質量: 約5kg
- 40mmピッチで3段階高さ調節可能

1. ラックにQH-800を取付けて使用します。
2. テレビとの取付けには、壁掛金具MZシリーズが必要となります。(詳細は16ページをご覧ください。)



※推奨は角度調節可能タイプです。(MZ523/723/535/725)

### ■ PHP-8102 カメラスタンド

希望小売価格 ¥8,000 (税別)


※QH-800とMZシリーズが必要ですが(詳細は8ページをご覧ください。)



### ■ QP-57 補助アーム

希望小売価格 ¥9,000 (税別)

※転倒防止のため、前に2個、後ろに2個取り付けて使用します。



上図のように  
①移動の際は上げる。②設置の際は下げる。

### ■ SP-60 スペアー棚板

希望小売価格 ¥8,000 (税別)

(SQ-5608/5610用)

### ■ QP-90 テレビベルト

希望小売価格 ¥7,000 (税別)

天板前のスリットを通し、テレビの脚部を固定します。  
■寸法: W25×L1,500 (mm) (2本1組)



### ■ SP-80 スペアー棚板

希望小売価格 ¥9,000 (税別)


(SQ-5808/5810用)

多様なシーンにフレキシブルに対応

## ■ TR-2010B

希望小売価格 ¥12,800 (税別)


- 質量: 約5.5kg



## ■ TR-2121

希望小売価格 ¥25,000 (税別)


- 質量: 約19kg
- 付属品: 可動棚板2枚



## ■ TR-2123

希望小売価格 ¥35,000 (税別)


- 質量: 約26kg
- 付属品: 半固定棚板(中央部)1枚、可動棚板2枚



## ■ FX-811

希望小売価格 ¥19,000 (税別)


- 質量: 約17kg



## ■ PHW-8854 幅500ミリワゴン

希望小売価格 ¥72,000 (税別)

- 付属品: 棚板2枚、コードボックス
- 質量: 約20kg (組立完成品)
- 総耐荷重: 約120kg
- ※ 取手部分にダイヤル錠がついており、キーレスで機器の管理が可能。



## ■ PHW8865 幅600ミリワゴン

希望小売価格 ¥78,000 (税別)

- 付属品: 棚板2枚、コードボックス
- 質量: 約24kg (組立完成品)
- 総耐荷重: 約120kg
- ※ 取手部分にダイヤル錠がついており、キーレスで機器の管理が可能。

