

TIMEZ®

 **ハクミ工業株式会社**

本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL.0749-82-4334
東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL.03-3664-2484
大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL.06-6535-3450
仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL.022-262-8939
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL.052-339-2291
福岡営業所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL.092-281-7838



弊社は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム—要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等と認定されています。



弊社は経済産業省より、地域の経済成長を牽引する企業として「地域未来牽引企業」に選定されています。

テレビのサイズ、質量、取付ピッチを
ご確認の上、お買い求めください。

弊社Webサイトにて、取付確認済みの
推奨テレビをご確認いただけます。

テレビ取付対応検索



耐震・転倒対策

スタンド型テレビ台は、第三者機関において震度6弱の振動試験を実施しています。

取扱販売店



本カタログに掲載の商品は、オープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。



配送費は含まれていません、詳しくは販売店にご相談ください。



組立設置をご希望される場合は、販売店にご相談ください。



安全に関するご注意
商品ご使用前には取扱説明書を必ずよくお読みの上、正しくお使いください。

- 印刷された製品の色調は、実物と多少違う場合があります。
- 規格及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

TIMEZ®

TV STAND 2020.10


タイムメッツ 総合カタログ



TIMEZ®のスタンド型テレビ台は 3つのタイプからお選びください。


1 自立スタンド [P.2~]

壁から離して使用できます。
置き場所を選ばず、コーナーや窓際に設置できます。




2 壁寄スタンド [P.5~]

壁にピッタリ寄せて使用します。
底板が小さいので、お部屋を広く使えます。



3 壁面スタンド [P.9~]

壁(石こうボード)に取り付けて使用します。
底板がないので、壁掛けのように設置できます。



自立スタンド

テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。

タイムズ

検索

テレビ取付対応検索

弊社Webサイトにて、取付確認済みの推奨テレビをご確認いただけます。

KF-700 series **New** 複数の機器が設置可能な、キャスター付きテレビスタンド。



棚板2枚付属
(取り外しても使用可能)

ダークブラウン木目シート

テレビ、棚板が自由な
高さに取り付けられる支柱

配線などの収納に便利な
ボックススペース

移動に便利な
低床キャスター付



KF-750

対応サイズ	テレビ質量
~55v	40kg以下
取付ピッチ	前面センター目安
W:100~400 H:100~400	約810 ~950


- 質量:約16kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板2枚



KF-770


対応サイズ	テレビ質量
~77v	40kg以下
取付ピッチ	前面センター目安
W:100~550 H:100~400	約810 ~950

- 質量:約19kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板2枚



自立スタンド コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。

KF-900 series グレー木目がテレビにベストマッチ、キャスター付きテレビスタンド。



テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お問い合わせください。 [タイムツツ](#) [検索](#) [テレビ取付対応検索](#) 弊社Webサイトにて、取付確認済みの推奨テレビをご確認いただけます。

KF-100 series カンタン組立、高さが選べる小型スタンド。



壁寄スタンド 壁面にピッタリ設置。省スペースの壁寄スタンド。

KF-200 series 選べる2カラー、カジュアルな木目調スタンド。



KF-260B

テレビは高さ調節可能
KF-240B / W: 4段階
KF-260B / W: 5段階

棚板は上下11段階、
前後2段階の調節可能
(取り外しても使用可能)

質感の高い木目シート
B: ダークブラウン木目
W: ライトブラウン木目

ACアダプターやHDD等が
設置可能なホルダー付
KF-240B / W: 1箇所
KF-260B / W: 2箇所

ベースフレーム底面は
フェルトシート付

※必ず壁に寄せて設置してください。




KF-260W

KF-240B (ブラック) KF-240W (ホワイト)

対応サイズ	テレビ質量
~43v	30kg以下
取付ピッチ	画面センター目安
W: 75~350 H: 75~240	約800 ~950


- 質量: 約11kg
- 総耐荷重: 35kg
- 付属品: 棚板1枚



KF-260B (ブラック) KF-260W (ホワイト)

対応サイズ	テレビ質量
~65v	30kg以下
取付ピッチ	画面センター目安
W: 100~550 H: 100~400	約800 ~1000

- 質量: 約12kg
- 総耐荷重: 35kg
- 付属品: 棚板1枚



テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。 [タイムツツ](#) [検索](#) [テレビ取付対応検索](#) 弊社Webサイトにて、取付確認済みの推奨テレビをご確認いただけます。

KF-800 series 高さが選べる、シャープなブラックカラースタンド。



KF-860

ハイ＆ロー選べる高さは2タイプ

テレビは
6段階の高さ調節可能

棚板は上下、前後の調節可能
KF-860: 上下7段階、前後2段階
KF-865: 上下15段階、前後2段階
(取り外しても使用可能)

ACアダプターやHDD等
が設置可能なホルダー付
(左右2箇所)

ガタツキを調整できる
アジャスター付

※必ず壁に寄せて設置してください。




KF-865

KF-860

対応サイズ	テレビ質量
~65v	30kg以下
取付ピッチ	画面センター目安
W: 100~550 H: 100~400	約650 ~900


- 質量: 約14kg
- 総耐荷重: 50kg
- 付属品: 棚板1枚



KF-865

対応サイズ	テレビ質量
~65v	30kg以下
取付ピッチ	画面センター目安
W: 100~550 H: 100~400	約950 ~1200

- 質量: 約17kg
- 総耐荷重: 50kg
- 付属品: 棚板1枚



壁寄スタンド 壁面にピッタリ設置。省スペースの壁寄スタンド。

KF-300 series 支柱に光沢アクリルを施したスタイリッシュなスタンド。




本体支柱の取付位置によって、
〈壁寄〉と〈自立〉の2通りの設置ができます

テレビは
3段階の高さ調節可能

棚板は上下4段階、
前後2段階の調節可能
(取り外しても使用可能)

ガタツキを調整できる
アジャスター付



※〈壁寄〉の際は必ず壁に寄せて設置してください。



テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。 [タイムツ](#) [検索](#) [テレビ取付対応検索](#) 弊社Webサイトにて、取付確認済みの推奨テレビをご確認いただけます。

KF-600 series どんなインテリアにもマッチする、木目調スタンド。



配線に便利なセンタースリット

棚板は上下4段階、
前後2段階の調節可能
(取り外しても使用可能)

ダークブラウン木目シート

テレビは
3段階の高さ調節可能

ガタツキを調整できる
アジャスター付


※必ず壁に寄せて設置してください。



KF-350

対応サイズ	テレビ質量
~32v	20kg以下
取付ピッチ	前面センター目安
W:100/200 H:100/200	約750 ~850


- 質量:約11kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚



KF-370

対応サイズ	テレビ質量
~55v	20kg以下
取付ピッチ	前面センター目安
W:100/200 300/400 H:100~400	約750 ~850

- 質量:約13kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚



KF-650

対応サイズ	テレビ質量
~55v	40kg以下
取付ピッチ	前面センター目安
W:100~400 H:100~400	約800 ~900

- 質量:約19kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚、
結束ベルト2個



KF-670

対応サイズ	テレビ質量
~77v	50kg以下
取付ピッチ	前面センター目安
W:100~600 H:100~400	約800 ~900

- 質量:約25kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板1枚、
結束ベルト2個




壁面スタンド 石こうボードに取り付ける「壁掛」みたいなテレビスタンド。 意匠登録済み

テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。 タイムツ 検索 テレビ取付対応検索 弊社Webサイトに、取付確認済みの推奨テレビをご確認いただけます。

EW-70 series New 専用部品で石こうボードに壁面設置、底板のない全く新しいスタンド。



■ 壁面スタンド「EWシリーズ」の特長




ご購入前に設置面が石こうボードである事を必ずご確認ください。

確認方法: 目立たない場所に画びょうをさして白い粉が着いたら石こうボードです。

※水濡れや、雨漏り、水分等を多く含んだ形跡のある壁へのご使用はおやめください。

※取り付けのテレビの対応状況を弊社Webサイト「テレビ取付対応検索」にて事前にご確認ください。


■ 壁面スタンド「EWシリーズ」の組立・取付方法



EW-72B (ブラック)
EW-72W (ホワイト)

対応サイズ	テレビ質量
~43v	20kg以下
取付ピッチ	画面センター目安
W:75~250 H:75~240	約1010 ~1090


- 質量:約9.5kg
- 総耐荷重:20kg
- 付属品:棚板1枚



EW-74B (ブラック)
EW-74W (ホワイト)


対応サイズ	テレビ質量
~65v	40kg以下
取付ピッチ	画面センター目安
W:100~400 H:100~400	約1110 ~1230

- 質量:約12kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚



テレビ台


SD series 光沢扉と木目の組み合わせが美しい、家具調デザインのテレビ台。



TV-SD1250B (ブラック)
TV-SD1250W (ホワイト)

対応サイズ
32~55v


天板幅
1250mm



TV-SD1550B (ブラック)
TV-SD1550W (ホワイト)

対応サイズ
55~65v

天板幅
1550mm



HT series シアターシステムの設置に便利なテレビ台。



TV-HT1150B (ブラック)
TV-HT1150W (ホワイト)

対応サイズ
32~50v

天板幅
1150mm



TV-HT1400B (ブラック)
TV-HT1400W (ホワイト)

対応サイズ
50~60v

天板幅
1400mm



テレビ台

BS series **HIGH Type** 部屋のトーンを選ばない、定番のマットブラックテレビ台。




TV-BS80H

対応サイズ 26~32v 天板幅 794mm




TV-BS100H

対応サイズ 32~43v 天板幅 1000mm




TV-BS120H

対応サイズ 43~52v 天板幅 1200mm




TV-BS140H

対応サイズ 52~60v 天板幅 1408mm



TV-BS170H

対応サイズ 60~75v 天板幅 1710mm




BS series **LOW Type** フロアライフに最適な、ローポジションテレビ台。




TV-BS80L

対応サイズ 26~32v 天板幅 794mm



TV-BS100L

対応サイズ 32~43v 天板幅 1000mm



TV-BS120L

対応サイズ 43~52v 天板幅 1200mm




TV-BS140L

対応サイズ 52~60v 天板幅 1408mm



TV-BS170L

対応サイズ 60~75v 天板幅 1710mm




テレビ台

MS series ダークブラウン木目×グレーガラスのツートンカラーのテレビ台。




TV-MS100H

対応サイズ	天板幅
32~43v	1000mm




TV-MS120H

対応サイズ	天板幅
43~52v	1200mm



TV-MS140H

対応サイズ	天板幅
52~60v	1408mm




KG series ダークグレー木目シートでコーナー設置可能なテレビ台。




TV-KG800

対応サイズ	天板幅
26~32v	800mm




TV-KG1000

対応サイズ	天板幅
32~43v	1000mm



TV-KG1200

対応サイズ	天板幅
43~52v	1200mm



テレビ台

GA series グラデーションガラス扉が印象的な、ブラック光沢テレビ台。




TV-GA750

対応サイズ	天板幅
26~32v	750mm



- 質量:約13kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ




TV-GA1000

対応サイズ	天板幅
32~43v	1000mm



- 質量:約16kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ




TV-GA1250

対応サイズ	天板幅
43~55v	1250mm



- 質量:約23.5kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



A series シンプルなスクエアデザインの小型テレビ台。



TV-A50L

対応サイズ	天板幅
15~20v	500mm

- 質量:約3.5kg
- 総耐荷重:25kg
- 付属品:転倒防止ロープ



TV-A50H

対応サイズ	天板幅
15~20v	500mm

- 質量:約5kg
- 総耐荷重:30kg
- 付属品:転倒防止ロープ



TV-A60L

対応サイズ	天板幅
20~24v	600mm

- 質量:約4kg
- 総耐荷重:25kg
- 付属品:転倒防止ロープ




TV-A60H

対応サイズ	天板幅
20~24v	600mm

- 質量:約5.5kg
- 総耐荷重:30kg
- 付属品:転倒防止ロープ



EL series アシンメトリードesign、ツートンカラーのテレビ台。




TV-EL125B (ブラック)
TV-EL125W (ホワイト)

対応サイズ	天板幅
32~55v	1250mm

- 質量:約35kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:転倒防止ロープ



DJ series 超薄型設計、シャープなオープンタイプのテレビ台。



TV-DJ32

対応サイズ	天板幅
26~32v	750mm


- 質量:約8kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:転倒防止ロープ



TV-DJ47

対応サイズ	天板幅
40~50v	1150mm

- 質量:約17kg
- 総耐荷重:70kg
- 付属品:転倒防止ロープ



TV-DJ40

対応サイズ	天板幅
32~40v	950mm


- 質量:約11kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:転倒防止ロープ



TV-DJ55

対応サイズ	天板幅
50~58v	1350mm

- 質量:約20kg
- 総耐荷重:70kg
- 付属品:転倒防止ロープ




テレビ台 / オーディオアクセサリー

LP series とにかく省スペース。ベーシックを極めたガラス扉付きテレビ台。



TV-LP1000




TV-LP800

対応サイズ	天板幅
26~32v	800mm



- 質量:約11kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ




TV-LP1000

対応サイズ	天板幅
32~43v	1000mm



- 質量:約13kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ




TV-LP1200

対応サイズ	天板幅
43~52v	1200mm



- 質量:約18kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



SP series 上段オープン的小型テレビ台。




TV-SP640



TV-SP500

対応サイズ	天板幅
15~20v	500mm


- 質量:約8kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



TV-SP640

対応サイズ	天板幅
20~28v	644mm

- 質量:約10kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



TVR series ひっくり返して2通りの使い方ができる、テレビ回転台。




TVR-501



組立完成品 TVR-501

対応サイズ	天板幅
15~24v	500mm


- 質量:約2.5kg
- 耐荷重:30kg
- 付属品:スベリ止めクッション4個



組立完成品 TVR-503

対応サイズ	天板幅
15~24v	500mm

- 質量:約4kg
- 総耐荷重:30kg
- 付属品:スベリ止めクッション4個



NX series 高さが選べるベーシックなオーディオアクセサリー。



NX-B300 + NX-B301L




オーディオラック

ロータイプ NX-B301L

高さ
600mm


- 質量:約29kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板2枚



スタンダードタイプ NX-B301

高さ
900mm

- 質量:約35kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板4枚




スピーカースタンド

ロータイプ NX-B300S (2台1組)

高さ
150mm


- 質量:約2kg / 1台
- 耐荷重:10kg / 1台
- 付属品:スベリ止めシール8枚



スタンダードタイプ NX-B300 (2台1組)

高さ
450mm


- 質量:約4kg / 1台
- 耐荷重:10kg / 1台
- 付属品:スベリ止めシール8枚



ハイトタイプ NX-B300T (2台1組)

高さ
600mm

- 質量:約4.5kg / 1台
- 耐荷重:10kg / 1台
- 付属品:スベリ止めシール8枚



AVファニチャー

NR series AVラック

オープンタイプ、クローズタイプ、選べるインテリアスタイル。



NR series オーディオアクセサリー

統一されたデザインで、トータルコーディネートが可能。

