

TIMEZ[®]

TIMEZ[®] TV STAND

タイムッツ 総合カタログ

2023.04

70th Hayami anniversary

ハヤミ工業株式会社

本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL.0749-82-4334
東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL.03-3664-2484
大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL.06-6535-3450
仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL.022-262-8939
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL.052-339-2291
福 岡 営 業 所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL.092-281-7838



地下鉄:人形町駅(日比谷線・浅草線)

地下鉄:阿波座駅(中央線・千日前線)

ショールームは、平日9:00~17:00 土日祝日は休業

※ご希望の商品が展示されていない場合があります。ショールームにお越しの際は事前にお問い合わせ下さい。



弊社は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム—要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等と認定されています。

地域未来牽引企業 弊社は経済産業省より、地域の経済成長を牽引する企業として「地域未来牽引企業」に選定されています。

テレビのサイズ、質量、取付ピッチを
ご確認の上、お買い求めください。

弊社Webサイトにて、取付確認済みの
テレビをご確認いただけます。

テレビ取付対応検索



耐震・転倒対策

スタンド型テレビ台は、第三者機関において震度6相当の振動試験を実施しています。

取扱販売店



本カタログに掲載の商品は、オープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。



組立設置をご希望される場合は、販売店にご相談ください。



安全に関するご注意

製品ご使用前には取扱説明書を必ずよく読みの上、正しくお使いください。


- 印刷された製品の色調は、実物と多少違う場合があります。
- 規格及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

TIMEZ®のスタンド型テレビ台は
3つのタイプからお選びください。

かべよせ
壁寄スタンド [P.2~]

壁にピッタリ寄せて使用します。


底板が小さいので、お部屋を広く使えます。



じりっ
自立スタンド [P.6~]


壁から離して使用できます。

置き場所を選ばず、コーナーや窓際に設置できます。



へきめん 壁面スタンド

壁(石こうボード)に取り付けて使用します。
底板がないので、壁掛けのように設置できます。



壁寄スタンド

テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。

タイムツツ

検索

テレビ取付対応検索

弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。





対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~86v	50kg以下	W:100~600 H:100~400	約1000 ~1200

KF-2900B
(ブラック)

KF-2900M
(ダークブラウン)

KF-2900W
(ホワイト)

- 質量:約27.5kg
- 総耐荷重:70kg
- 付属品:棚板2枚



壁 寄 ス タ ン ド

壁面にピッタリ設置。省スペースの壁寄スタンド。

KF-200 series

選べる2色、カジュアルな木目調スタンド。



テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。 [タイムツ](#) [検索](#) [テレビ取付対応検索](#) 弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。

KF-800 series


高さが選べる、シャープなブラックカラースタンド。



対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~43v	30kg以下	W:75~350 H:75~240	約800 ~950

KF-240B (ブラック)
KF-240W (ホワイト)

- 質量:約11kg
- 総耐荷重:35kg
- 付属品:棚板1枚





スタンダードタイプ

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~65v	30kg以下	W:100~550 H:100~400	約650 ~900

KF-860


- 質量:約14kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚



対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~65v	30kg以下	W:100~550 H:100~400	約800 ~1000

KF-260B (ブラック)
KF-260W (ホワイト)

- 質量:約12kg
- 総耐荷重:35kg
- 付属品:棚板1枚



選べる高さは2タイプ

テレビは
6段階の高さ調節可能

棚板は上下、前後の調節可能
KF-860: 上下7段階、前後2段階
KF-865: 上下15段階、前後2段階
(取り外しても使用可能)

ACアダプターやHDD等
が設置可能なホルダー付
(左右2箇所)

ガタツキを調整できる
アジャスター付


※必ず壁に寄せて設置してください。

ハイトタイプ

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~65v	30kg以下	W:100~550 H:100~400	約950 ~1200

KF-865

- 質量:約17kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚



壁寄スタンド 壁面にピッタリ設置。省スペースの壁寄スタンド。

KF-600 series

どんなインテリアにもマッチする、木目調スタンド。



KF-670

Webで
Check! ▶



自立スタンド コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。

KF-700 series

複数の機器が設置可能な、キャスター付きテレビスタンド。



KF-770

Webで
Check! ▶



テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。

タイムツツ

検索

テレビ取付対応検索

弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。




KF-650

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~55v	40kg以下	W:100~400 H:100~400	約800 ~900

KF-650

- 質量:約19kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚、結束ベルト2本




KF-750

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~55v	40kg以下	W:100~400 H:100~400	約810 ~950

KF-750

- 質量:約16kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板2枚




※必ず壁に寄せて設置してください。

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~77v	50kg以下	W:100~600 H:100~400	約800 ~900

KF-670


- 質量:約25kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板1枚、結束ベルト2本



対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~77v	40kg以下	W:100~550 H:100~400	約810 ~950

KF-770

- 質量:約19kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板2枚



自立スタンド コーナー設置も可能、置き場所を選ばない自立スタンド。

テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。 [タイムツツ](#) [検索](#) [テレビ取付対応検索](#) 弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。

KF-900 series **New**

グレー木目がテレビにベストマッチ。
高さが選べる、キャスター付き自立スタンド。



Webで
Check!



スタンダードタイプ

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~43v	30kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200	約700 ~800

■質量:約13kg
■総耐荷重:40kg
■付属品:棚板1枚

KF-930

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~55v	40kg以下	W:100~400 H:100~400	約750 ~850




■質量:約16kg
■総耐荷重:50kg
■付属品:棚板1枚

KF-950

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~77v	50kg以下	W:100~400 H:100~400	約750 ~850

■質量:約19kg
■総耐荷重:60kg
■付属品:棚板1枚

KF-970



ハイタイプ **New**

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~55v	40kg以下	W:100~400 H:100~400	約1000 ~1100



■質量:約18kg
■総耐荷重:50kg
■付属品:棚板1枚

KF-955

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~77v	50kg以下	W:100~400 H:100~400	約1000 ~1100

■質量:約21.5kg
■総耐荷重:60kg
■付属品:棚板1枚

KF-975




※画面センターまでの高さはテレビにより異なります。

壁面スタンド 石こうボードに取り付ける「壁掛」みたいなテレビスタンド。 意匠登録済



テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。 タイムツツ 検索 テレビ取付対応検索 弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。

壁面スタンド「EW-70シリーズ」の特長




壁面スタンド「EW-70シリーズ」の組立・取付方法



EW-72B
EW-72W

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~43v	20kg以下	W:75~250 H:75~240	約1010 ~1090

■質量:約9.5kg
■総耐荷重:20kg
■付属品:棚板1枚



EW-74B
EW-74W

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~65v	40kg以下	W:100~400 H:100~400	約1110 ~1230

■質量:約12kg
■総耐荷重:40kg
■付属品:棚板1枚

特設
Webサイト
CHECK!



壁面スタンド 石こうボードに取り付ける「壁掛」みたいなテレビスタンド。

EW-50 series

棚板の高さ調節可能、スリムでシンプルな壁面スタンド。



EW-54W

Webで
Check!




EW-54B

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~65v	40kg以下	W:100~400 H:100~400	約1050 ~1210


EW-54B
(ブラック)
EW-54W
(ホワイト)

■質量:約9.5kg
 ■総耐荷重:40kg
 ■付属品:棚板1枚




テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。 [タイムツ](#) [検索](#) [テレビ取付対応検索](#) 弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。

壁面スタンド「EW-50シリーズ」の特長



壁面スタンド「EW-50シリーズ」の組立・取付方法




テレビ台

BS series HIGH Type 部屋のトーンを選ばない、定番のマットブラックテレビ台。



TV-BS120H



TV-BS140H

- 天板はブラック木目シート
- 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム
- 透明強化ガラス扉
- 移動に便利なキャスター付
- 安定感と高級感のあるフロントビラー


WebでCheck!



BS series LOW Type フロアライフに最適な、ローポジションテレビ台。



TV-BS80L



TV-BS100L

- 天板はブラック木目シート
- 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム
- 透明強化ガラス扉
- 移動に便利なキャスター付
- 安定感と高級感のあるフロントビラー


WebでCheck!



対応サイズ 26~32v
天板幅 794mm

TV-BS80H


- 質量:約15kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 32~43v
天板幅 1000mm

TV-BS100H


- 質量:約20kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 43~52v
天板幅 1200mm

TV-BS120H


- 質量:約23kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 26~32v
天板幅 794mm

TV-BS80L


- 質量:約13.5kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 32~43v
天板幅 1000mm

TV-BS100L


- 質量:約17.5kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 43~52v
天板幅 1200mm

TV-BS120L


- 質量:約22kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 52~60v
天板幅 1408mm

TV-BS140H


- 質量:約26kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 60~75v
天板幅 1710mm

TV-BS170H


- 質量:約33kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板3枚、キャスター受皿6枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 52~60v
天板幅 1408mm

TV-BS140L


- 質量:約23.5kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 60~75v
天板幅 1710mm

TV-BS170L

- 質量:約29kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板3枚、キャスター受皿6枚、転倒防止ロープ



テレビ台

MS series ダークブラウン木目×グレーガラスのツートンカラーのテレビ台。




対応サイズ
32~43v

天板幅
1000mm

TV-MS100H

- 質量:約20kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、
キャスター受皿5枚、
転倒防止ロープ




対応サイズ
43~52v

天板幅
1200mm

TV-MS120H

- 質量:約23kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、
キャスター受皿5枚、
転倒防止ロープ




対応サイズ
52~60v

天板幅
1408mm

TV-MS140H

- 質量:約26kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、
キャスター受皿5枚、
転倒防止ロープ



HT series シアターシステムの設置に便利なテレビ台。




対応サイズ
32~50v

天板幅
1150mm

TV-HT1150B

- 質量:約28.5kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:キャスター受皿5枚、
転倒防止ロープ




対応サイズ
50~60v

天板幅
1400mm

TV-HT1400B

- 質量:約33kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:キャスター受皿6枚、
転倒防止ロープ



SD series 光沢扉と木目の組み合わせが美しい、家具調デザインのテレビ台。




対応サイズ
32~55v

天板幅
1250mm

TV-SD1250B

- 質量:約24kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚、
転倒防止ロープ




対応サイズ
55~65v


天板幅
1550mm

TV-SD1550B

- 質量:約29.5kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板1枚、
転倒防止ロープ



EL series アシンメトリーデザイン、ツートンカラーのテレビ台。




対応サイズ
32~55v

天板幅
1250mm

TV-EL125B (ブラック)

TV-EL125W (ホワイト)

- 質量:約35kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:転倒防止ロープ



テレビ台

GA series グラデーションガラス扉が印象的な、ブラック光沢テレビ台。



TV-GA1000

コーナー設置に適した天板カット

天板は高級感のある光沢塗装

移動に便利なキャスター付

グレー強化ガラスにグラデーションのシルク印刷


Webで Check!



対応サイズ 26~32v 天板幅 750mm

TV-GA750


- 質量:約13kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 32~43v 天板幅 1000mm

TV-GA1000


- 質量:約16kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 43~55v 天板幅 1250mm

TV-GA1250

- 質量:約23.5kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



KG series ダークグレー木目シートでコーナー設置可能なテレビ台。



TV-KG1000

コーナー設置に適した天板カット

ダークグレー木目シート

移動に便利な低床キャスター付

何かと便利なサイド収納

グレー強化ガラス扉


Webで Check!



対応サイズ 26~32v 天板幅 800mm

TV-KG800


- 質量:約12kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 32~43v 天板幅 1000mm

TV-KG1000


- 質量:約14kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 43~52v 天板幅 1200mm

TV-KG1200

- 質量:約17kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚、転倒防止ロープ



LP series とにかく省スペース。ベーシックを極めたガラス扉付きテレビ台。



TV-LP1000

天板奥行 296mm(TV-LP800 / 1000) 326mm(TV-LP1200)の超薄型設計

コーナー設置に適した天板カット

透明強化ガラス扉

なにかと便利なサイド収納

移動に便利なキャスター付


Webで Check!



対応サイズ 26~32v 天板幅 800mm

TV-LP800


- 質量:約11kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 32~43v 天板幅 1000mm

TV-LP1000


- 質量:約13kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 43~52v 天板幅 1200mm

TV-LP1200

- 質量:約18kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



SP series 上段オープンの小型テレビ台。



TV-SP640

天板奥行296mmの超薄型設計

機器の操作がしやすい上段オープンスペース

透明強化ガラス扉

移動に便利なキャスター付


Webで Check!



対応サイズ 15~20v 天板幅 500mm

TV-SP500


- 質量:約8kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 20~28v 天板幅 644mm

TV-SP640

- 質量:約10kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



A series シンプルなスクエアデザインの小型テレビ台。



TV-A60H

選べる高さ 300mm(Lタイプ) 400mm(Hタイプ)

ネジ穴がないスッキリとしたフレーム

移動に便利なキャスター付


Webで Check!



対応サイズ 15~20v 天板幅 500mm

TV-A50L


- 質量:約3.5kg
- 総耐荷重:25kg
- 付属品:転倒防止ロープ



対応サイズ 20~24v 天板幅 600mm

TV-A60L


- 質量:約4kg
- 総耐荷重:25kg
- 付属品:転倒防止ロープ



対応サイズ 15~20v 天板幅 500mm

TV-A50H


- 質量:約5kg
- 総耐荷重:30kg
- 付属品:転倒防止ロープ



対応サイズ 20~24v 天板幅 600mm

TV-A60H

- 質量:約5.5kg
- 総耐荷重:30kg
- 付属品:転倒防止ロープ



TVR series ひっくり返して2通りの使い方ができる、テレビ回転台。



TVR-503

天板に設置したテレビが回転

回転台本体と設置したテレビと一緒に回転

※回転台本体は回転しません。


Webで Check!



対応サイズ 15~24v 天板幅 500mm

組立完成品 TVR-501

- 質量:約2.5kg
- 耐荷重:30kg
- 付属品:スベリ止めクッション4個



対応サイズ 15~24v 天板幅 500mm

組立完成品 TVR-503

- 質量:約4kg
- 総耐荷重:30kg
- 付属品:スベリ止めクッション4個

