


TIMEZ[®]

ハヤミ工業株式会社

本 社	〒529-0498 滋賀県長浜市木之本町黒田313-2	TEL.0749-82-4334
東 京 支 店	〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-11-12	TEL.03-3664-2484
大 阪 支 店	〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-17	TEL.06-6535-3450
仙 台 営 業 所	〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-4-30 ビジネスセンタービル	TEL.022-262-8939
名古屋営業所	〒460-0022 名古屋市中区金山1-4-4 タツミビル	TEL.052-339-2291
福 岡 営 業 所	〒812-0024 福岡市博多区綱場町5-28 さかえビル	TEL.092-281-7838



地下鉄:人形町駅(日比谷線・浅草線)

地下鉄:阿波座駅(中央線・千日前線)

ショールームは、**平日9:00～17:00 土日祝日は休業**

※ご希望の商品が展示されていない場合があります。ショールームにお越しの際は事前にお問い合わせください。



弊社は、日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム—要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等と認定されています。



地域未来牽引企業 弊社は経済産業省より、地域の経済成長を牽引する企業として「地域未来牽引企業」に選定されています。

取扱販売店



本カタログに掲載の製品は、オープン価格です。価格は販売店にお問い合わせください。



組立設置をご希望される場合は、販売店にご相談ください。



安全に関するご注意
製品ご使用前には取扱説明書を必ずよく読みの上、正しくお使いください。

- 印刷された製品の色調は、実物と多少違う場合があります。
- 規格および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

TIMEZ[®]

TV STAND タイメッツ 製品カタログ



スタイルに合わせて選べるテレビスタンド。

TIMEZ®

壁寄 スタンド


Point 1 壁にピッタリと寄せて使用するため、省スペース設計です。
圧迫感がなく空間が広く使えます。

壁寄スタンド


KF-400 series **New** P.3




KF-300 series **New** P.5




KF-2000 series P.7



KF-200 series P.8



KF-800 series P.9



Point 2

機器設置の配線アクセスを考慮し、支柱裏に配線を隠すよう設計。
配線を見せない設置が可能です。



自立 スタンド

Point 1 壁から離して使用可能です。置き場所を選ばず、コーナーや窓際に設置できます。

自立スタンド


KF-300 series **New** P.6



KF-700 series P.10



KF-900 series P.11



Point 2

移動に便利なキャスター付き。簡単に動かせるのでお掃除もカンタンです。



壁寄スタンド 自立スタンド 共通特長

■ 地震対策も万全



第三者機関外部試験において、震度6相当の振動試験をクリアしたものを製品化しています。

■ テレビ取付対応検索



WEBサイト内の「テレビ取付対応検索」にて、ご購入前に、テレビの取付可否が確認できます。テレビを1台1台実機で検証しています。

用途やデザインで選べるテレビ台。

テレビ台

Point 1 コーナー対応タイプやガラス扉付きタイプなど用途に合わせて最適なテレビ台を選べます。

Point 2

複数の機器をしっかりと収納することができます。



ガラス扉付き テレビ台

BS series P.13
対応サイズ ~75v

MS series P.15
対応サイズ ~60v

GA series P.17
対応サイズ ~55v

KG series P.17
対応サイズ ~50v

LP series P.17
対応サイズ ~50v

SP series P.18
対応サイズ ~28v

サウンドバー対応テレビ台

HT series P.15
対応サイズ ~60v

テレビ回転台

TVR series P.18
対応サイズ ~24v

収納付き家具調テレビ台

SD series P.16
対応サイズ ~65v

EL series P.16
対応サイズ ~55v



壁 寄 スタンド

壁面にピッタリ設置。
省スペースの壁寄スタンド。

テレビ取付対応検索

テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。
弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。



KF-400 series New

スッキリとした設置が可能なフラットベース、
オプション棚板によりサウンドバーも設置可能。



Webで
Check!




KF-450

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~55v	30kg以下	W:100~400 H:100~400	約800 ~950

KF-450


- 質量:約18.5kg
- 総耐荷重:45kg
- 付属品:棚板1枚



対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~77v	50kg以下	W:100~600 H:100~400	約800 ~950

KF-470

- 質量:約23.5kg
- 総耐荷重:65kg
- 付属品:棚板1枚



オプション

棚板 サウンドバー対応

KFP-41L

- 棚板寸法:W1100×D180(mm)
- 質量:約3.5kg ■耐荷重:10kg




棚板は合計3枚まで取付可能

棚板

KFP-41S

- 棚板寸法:W460×D260(mm)
- 質量:約2kg ■耐荷重:5kg




HDDホルダー

KFP-43

- 外形寸法:W326×D59.5×H136(mm)
- 有効内寸:W326×D48(mm)
- 質量:約1kg ■総耐荷重:5kg



本体背面に設置



壁寄スタンド

壁面にピッタリ設置。
省スペースの壁寄スタンド。

KF-300 series New

選べる2スタイル。壁寄(首振り)スタンドと
自立スタンドをラインナップ。



KF-363B

Webで
Check! ▶



自立スタンド

コーナー設置も可能、
置き場所を選ばない自立スタンド。

テレビ取付対応検索

テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。
弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。




KF-360M

Webで
Check! ▶



壁寄スタンド 左右首振り





KF-363B

KF-363M

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~65v	30kg以下	W:100~400 H:100~400	約800 ~960

KF-363B
(ブラック)
KF-363M
(ダークブラウン)

- 質量:約12.5kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚



※必ず壁に寄せて設置してください。

自立スタンド





KF-360B

KF-360M

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~65v	30kg以下	W:100~400 H:100~400	約810 ~970

KF-360B
(ブラック)
KF-360M
(ダークブラウン)

- 質量:約11.5kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚



壁 寄 スタンド

壁面にピッタリ設置。
省スペースの壁寄スタンド。

テレビ取付対応検索

テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。
弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。



KF-2000 series

選べる3色。大型テレビに対応、ワイド棚板付きの壁寄スタンド。



Webで
Check!



KF-200 series

選べる2色、カジュアルな木目調スタンド。





Webで
Check!




対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~86v	60kg以下	W:100~600 H:100~400	約1000 ~1200

KF-2900B (ブラック)
KF-2900M (ダークブラウン)
KF-2900W (ホワイト)

- 質量:約27.5kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚





※必ず壁に寄せて設置してください。



対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~43v	30kg以下	W:75~350 H:75~240	約800 ~950

KF-240B (ブラック)
KF-240W (ホワイト)


- 質量:約11kg
- 総耐荷重:35kg
- 付属品:棚板1枚



対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~65v	30kg以下	W:100~550 H:100~400	約800 ~1000

KF-260B (ブラック)
KF-260W (ホワイト)

- 質量:約12kg
- 総耐荷重:35kg
- 付属品:棚板1枚



※必ず壁に寄せて設置してください。

壁 寄 スタンド

壁面にピッタリ設置。
省スペースの壁寄スタンド。

KF-800 series

高さが選べる、シャープなブラックカラースタンド。



KF-865

Webで
Check!



自立スタンド

コーナー設置も可能、
置き場所を選ばない自立スタンド。

テレビ取付対応検索

テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。
弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。



KF-700 series

複数の機器が設置可能な、キャスター付きテレビスタンド。



KF-770

Webで
Check!



スタンダードタイプ



KF-860

ハイトタイプ




KF-865

スタンダードタイプ

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~65v	30kg以下	W:100~550 H:100~400	約650 ~900

KF-860

- 質量:約14kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚




ハイトタイプ

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~65v	30kg以下	W:100~550 H:100~400	約950 ~1200

KF-865

- 質量:約17kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚



選べる高さは2タイプ

テレビは6段階の
高さ調節可能

棚板は上下、前後の調節可能
KF-860: 上下7段階、前後2段階
KF-865: 上下15段階、前後2段階
(取り外しても使用可能)

ACアダプターやHDD等が
設置可能なホルダー付き
(左右2箇所)

ガタツキを調整できる
アジャスター付き

※必ず壁に寄せて設置してください。




KF-750

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~55v	40kg以下	W:100~400 H:100~400	約810 ~950

KF-750

- 質量:約16kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板2枚



棚板2枚付属
(取り外しても使用可能)

ダークブラウン
木目シート

テレビ、棚板が自由な
高さに取り付けられる支柱


配線などの収納に便利な
ボックススペース

移動に便利な
低床キャスター付き

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~77v	40kg以下	W:100~550 H:100~400	約810 ~950

KF-770

- 質量:約19kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板2枚



自立スタンド

コーナー設置も可能、
置き場所を選ばない自立スタンド。

テレビ取付対応検索

テレビのサイズ、質量、取付ピッチをご確認の上、お買い求めください。
弊社Webサイトにて、取付確認済みのテレビをご確認いただけます。



KF-900 series

グレー木目がテレビにベストマッチ。
高さが選べる、キャスター付き自立スタンド。




KF-950



KF-975

Webで
Check!



スタンダードタイプ


ハイトタイプ

65v

65v

KF-970

KF-975




スタンダードタイプ

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~43v	30kg以下	W:100 / 200 H:100 / 200	約700 ~800

KF-930


- 質量:約13kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚



対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~55v	40kg以下	W:100~400 H:100~400	約750 ~850

KF-950


- 質量:約16kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚



対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~77v	50kg以下	W:100~400 H:100~400	約750 ~850

KF-970

- 質量:約19kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板1枚




ハイトタイプ

対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~55v	40kg以下	W:100~400 H:100~400	約1000 ~1100

KF-955


- 質量:約18kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚



対応サイズ	テレビ質量	取付ピッチ	画面センター目安
~77v	50kg以下	W:100~400 H:100~400	約1000 ~1100

KF-975

- 質量:約21.5kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板1枚



テレビ台

BS series **HIGH Type** 部屋のトーンを選ばない、定番のマットブラックテレビ台。





高さ
412mm

TV-BS140H

天板はブラック木目シート

透明強化ガラス扉

両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム

移動に便利なキャスター付き

安定感と高級感のあるフロントビラー

WebでCheck!




対応サイズ
24~32v

天板幅
794mm

TV-BS80H

- 質量:約15kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ




対応サイズ
32~43v

天板幅
1000mm

TV-BS100H

- 質量:約20kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ




対応サイズ
43~50v

天板幅
1200mm

TV-BS120H

- 質量:約23kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ




対応サイズ
50~60v

天板幅
1408mm

TV-BS140H

- 質量:約26kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ




対応サイズ
60~75v

天板幅
1710mm

TV-BS170H

- 質量:約33kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板3枚、キャスター受皿6枚、転倒防止ロープ



BS series **LOW Type** フロアライフに最適な、ローポジションテレビ台。





高さ
321mm

TV-BS100L

天板はブラック木目シート

透明強化ガラス扉

両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム

移動に便利なキャスター付き

安定感と高級感のあるフロントビラー

WebでCheck!




対応サイズ
24~32v

天板幅
794mm

TV-BS80L

- 質量:約13.5kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ




対応サイズ
32~43v

天板幅
1000mm

TV-BS100L

- 質量:約17.5kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ




対応サイズ
43~50v

天板幅
1200mm

TV-BS120L

- 質量:約22kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ




対応サイズ
50~60v

天板幅
1408mm

TV-BS140L

- 質量:約23.5kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ




対応サイズ
60~75v

天板幅
1710mm

TV-BS170L

- 質量:約29kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板3枚、キャスター受皿6枚、転倒防止ロープ



テレビ台

MS series ダークブラウン木目×グレーガラスのツートンカラーのテレビ台。




- 天板はダークブラウン木目シート
- グレー強化ガラス扉
- 移動に便利なキャスター付き
- 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム
- 安定感と高級感のあるフロントビラー



対応サイズ 32~43v 天板幅 1000mm

TV-MS100H


- 質量:約20kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 43~50v 天板幅 1200mm

TV-MS120H


- 質量:約23kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 50~60v 天板幅 1408mm

TV-MS140H

- 質量:約26kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



HT series シアターシステムの設置に便利なテレビ台。




- 天板、側板は高級感のある光沢塗装
- 機器の操作がしやすいオープンスペース(シアターシステム設置可能)
- グレー強化ガラス扉
- 壁に寄せても配線可能
- 移動に便利なキャスター付き



対応サイズ 32~50v 天板幅 1150mm

TV-HT1150B


- 質量:約28.5kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 50~60v 天板幅 1400mm

TV-HT1400B

- 質量:約33kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:キャスター受皿6枚、転倒防止ロープ



SD series 光沢扉と木目の組み合わせが美しい、家具調デザインのテレビ台。




- 天板はダークブラウン木目シート
- 木厚、棚板は高級感のある光沢シート
- 移動に便利な低床キャスター付き
- アルミレール付きスライド扉



対応サイズ 32~55v 天板幅 1250mm

TV-SD1250B


- 質量:約24kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 55~65v 天板幅 1550mm

TV-SD1550B

- 質量:約29.5kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板1枚、転倒防止ロープ



EL series アシンメトリーデザイン、ツートンカラーのテレビ台。




- 引出し前面は高級感のある木目シート
- B:ダークブラウン光沢木目
- W:ライトブラウンマット木目
- 天板は高級感のある光沢シート
- アシンメトリーデザイン
- 便利な引出しタイプの収納スペース
- 有効内寸:W400×D300×H120mm(×2列)
- 台座底面は樹脂脚付き



対応サイズ 32~55v 天板幅 1250mm

TV-EL125B (ブラック)
TV-EL125W (ホワイト)

- 質量:約35kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:転倒防止ロープ



テレビ台

GA series 在庫限り グラデーションガラス扉が印象的な、ブラック光沢テレビ台。



TV-GA1000

コーナー設置に適した天板カット

天板は高級感のある光沢塗装

移動に便利なキャスター付き

グレー強化ガラスにグラデーションのシルク印刷


WebでCheck!



対応サイズ 24~32v 天板幅 750mm

TV-GA750


- 質量:約13kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 32~43v 天板幅 1000mm

TV-GA1000

- 質量:約16kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ




対応サイズ 43~55v 天板幅 1250mm

TV-GA1250

- 質量:約23.5kg
- 総耐荷重:60kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ

完売



KG series ダークグレー木目シートでコーナー設置可能なテレビ台。



TV-KG1000

コーナー設置に適した天板カット

ダークグレー木目シート

移動に便利な低床キャスター付き

なにかと便利なサイド収納

グレー強化ガラス扉


WebでCheck!



対応サイズ 24~32v 天板幅 800mm

TV-KG800


- 質量:約12kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 32~43v 天板幅 1000mm

TV-KG1000


- 質量:約14kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:棚板1枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 43~50v 天板幅 1200mm

TV-KG1200

- 質量:約17kg
- 総耐荷重:50kg
- 付属品:棚板1枚、転倒防止ロープ



LP series とにかく省スペース。ベーシックを極めたガラス扉付きテレビ台。



TV-LP1000

天板奥行 296mm(TV-LP800 / 1000) 326mm(TV-LP1200)の超薄型設計

コーナー設置に適した天板カット

透明強化ガラス扉

なにかと便利なサイド収納

移動に便利なキャスター付き


WebでCheck!



対応サイズ 24~32v 天板幅 800mm

TV-LP800


- 質量:約11kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 32~43v 天板幅 1000mm

TV-LP1000


- 質量:約13kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 43~50v 天板幅 1200mm

TV-LP1200

- 質量:約18kg
- 総耐荷重:80kg
- 付属品:棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ



SP series 上段オープンの小型テレビ台。



TV-SP640

天板奥行296mmの超薄型設計

機器の操作がしやすい上段オープンスペース

透明強化ガラス扉

移動に便利なキャスター付き


WebでCheck!



対応サイズ 15~22v 天板幅 500mm

TV-SP500


- 質量:約8kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



対応サイズ 22~28v 天板幅 644mm

TV-SP640

- 質量:約10kg
- 総耐荷重:40kg
- 付属品:キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ



TVR series ひっくり返して2通りの使い方ができる、テレビ回転台。



TVR-503

天板に設置したテレビが回転

回転台本体と設置したテレビと一緒に回転

※回転台本体は回転しません。


WebでCheck!



対応サイズ 15~24v 天板幅 500mm

組立完成品 **TVR-501**


- 質量:約2.5kg
- 耐荷重:30kg
- 付属品:スベリ止めクッション4個



対応サイズ 15~24v 天板幅 500mm

組立完成品 **TVR-503**

- 質量:約4kg
- 総耐荷重:30kg
- 付属品:スベリ止めクッション4個



壁掛金具




選べる設置スタイル

HAMILEX®の壁掛金具。

角度固定タイプ

前後チルト(傾斜)タイプ

左右首振りタイプ



詳しくはこちらから

ハミレックスWEBサイト 壁掛金具ページ



ハミレックス 業務用製品カタログ

